



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามหมวด ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ , ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patung.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทรงพล ชีวินมหาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่ง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่ง
โทร. ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ , ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑” ขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นกรอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบฯ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
- เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑	
ส่วนที่ ๒	
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
• บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แบบ ผ.๐๑	๒
• รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แบบ ผ.๐๒ (แยกตามยุทธศาสตร์พัฒนา/แผนงาน)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	
๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๔
๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗
• รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แบบ ผ.๐๒/๑ (แยกตามยุทธศาสตร์พัฒนา/แผนงาน)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต												
๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๘	๓,๔๒๘,๒๐๐	๓	๓,๐๖๐,๘๔๖	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๙,๔๘๙,๐๔๖
๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๒๗	๓,๑๔๓,๙๐๐	๒๕	๗,๔๖๓,๐๐๐	-	-	๕๒	๑๐,๖๐๖,๙๐๐
รวม	-	-	-	-	๓๕	๖,๕๗๒,๑๐๐	๒๘	๑๐,๕๒๓,๘๔๖	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖๔	๒๐,๐๙๕,๙๔๖
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๓๖	๖,๖๒๒,๑๐๐	๒๘	๑๐,๕๒๓,๘๔๖	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖๕	๒๐,๑๔๕,๙๔๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน ตามหนังสืออำเภอแม่จัน ที่ ชม ๐๘๑๘.๓ (ศป.ปส.อ.) /ว ๘๐๔ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเสนอ โครงการเพื่อบรรจุในแผน พัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓			๕๐,๐๐๐			๑ ครั้ง/ปี	สามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานอื่นจะส่งผลในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอแม่จันโดยส่วนร่วมเชิงบูรณาการ	สำนักงานปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนมากขึ้น	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จัน เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๐๐,๐๐๐			ไฟฟ้าเพื่อส่องสว่าง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒	จัดซื้อวัสดุประปา และวัสดุก่อสร้าง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่มียุภาพสำหรับการอุปโภค บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ซื้อวัสดุท่อประปาและวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสถานที่ ประปาบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๔,๒๐๐			๑ กิจกรรม	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓	จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่มียุภาพสำหรับการอุปโภค บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ซื้อวัสดุท่อประปาและวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสถานที่ ประปาบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๑๔,๒๐๐		๑ กิจกรรม	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔	ขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบสายพาดดับสถานที่ ภายในหมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๓๕,๐๐๐			ไฟฟ้าในครัวเรือน	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้ ประชาชนมากขึ้น	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ แม่จัน เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะบ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๐๐,๐๐๐			ไฟฟ้าเพื่อ ส่องสว่าง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตให้แก่ ประชาชน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖	จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ที่มีคุณภาพสำหรับการ อุปโภค บริโภค และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน สถานที่ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๖,๖๔๖		๑ กิจกรรม	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗	จัดซื้อเสาไฟฟ้า บ้านหล่อชา หมู่ที่ ๑๙	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตให้แก่ ประชาชน ต.ป่าตึง	จัดซื้อเสาไฟฟ้า ขนาดสูง ๗ เมตร จำนวน ๘ ต้น สถานที่ ภายในหมู่บ้านหล่อชา หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๕,๒๐๐			ไฟฟ้า ในครัวเรือน	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตให้แก่ ประชาชน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๘	จัดซื้อเสาไฟฟ้า บ้านเฮโก หมู่ที่ ๑๙	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตให้แก่ ประชาชน ต.ป่าตึง	จัดซื้อเสาไฟฟ้า ขนาดสูง ๗ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น สถานที่ ภายในหมู่บ้านเฮโก หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๒๒,๘๐๐			ไฟฟ้า ในครัวเรือน	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตให้แก่ ประชาชน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	จัดซื้อท่อประปา เพื่อปรับปรุงระบบประปา บ้านจะหยี หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพสำหรับการอุปโภค บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ซื้อวัสดุท่อ PVC ดังนี้ ท่อ PVC ศก. ๕ นิ้ว ปลายบาน ชั้น ๘.๕ ยาว ๔๐ ม. ท่อ PVC ศก. ๔ นิ้ว ปลายบาน ชั้น ๘.๕ ยาว ๘๐ ม. ท่อ PVC ศก. ๓ นิ้ว ปลายบาน ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๒๔๐ ม. หรือมีความยาวท่อ PVC รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ม. สถานที่ ประปาหมู่บ้าน บ้านจะหยี ม.๒๐ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๔๑,๐๐๐			๑ กิจกรรม	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๐	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย	เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัย และกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว	ดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ ได้แก่ ๑) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ๒) การจ้างแรงงาน ตลอดจนการซ่อมแซมปรับปรุง ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ำเดิม การขุดเจาะ เป่าล้างบ่อบาดาล ระบบส่งน้ำ ระบบประปา ขุดแหล่งน้ำใหม่ ฝายชะลอน้ำ ฯลฯ			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๐ หมู่บ้าน	แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	กองช่าง สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมถนน คสล. และ วางระบายน้ำ บริเวณภายใน ที่ทำการ อบต.ป่าตึง จำนวน ๔ จุด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ซ่อมแซมถนน คสล. และวางระบายน้ำ ดังนี้ จุดที่ ๑ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๔ ตร.ม. จุดที่ ๒ ไหล่ทางหน้าอาคารเรียน ๔ ชั้น กว้างเฉลี่ย ๑.๒ ม. ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๕๐.๔ ตร.ม. จุดที่ ๓ ทางออกเชื่อมทางหลวง ๑๐๗ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๑ ตร.ม. จุดที่ ๔ วางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔ ม. ยาว ๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓ ม. พร้อมฝาเหล็ก ปิดวางระบายน้ำ และบ่อพัก ๑ บ่อ สถานที่ บริเวณหน้าอาคารเรียน และทาง ออกที่ทำการ อบต.ป่าตึง รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๒๕,๐๐๐			๔ จุด	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ การให้บริการและ อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมผิวจราจรหน้าโรงงาน บีแพค บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๗ ม. ยาว ๑๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. สถานที่ หน้าโรงงานบีแพค ถนนทางหลวง หมายเลข ๑๐๘๙ หมู่ ๓ ต.ป่าตึง รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๓๔๕,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รางยู จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาบิวดยาว ๑๒๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. สถานที่ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๓๒๖,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง ๗.๖ ม. ยาว ๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๘.๔ ตร.ม. สถานที่ ถนน คสล. เดิม บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๓๕,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖	ถมดินพร้อมขุดบ่อขยะ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	ถมดิน พร้อมขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร สถานที่ บ่อขยะชุมชน บ้านแม่เฟือง ม.๕ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๖๘,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ป่าช้าป่าเปา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม. สถานที่ ถนนภายในป่าช้าป่าเปา หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๖๘,๕๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ (ซอย ๖)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. สถานที่ ซอย ๖ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๔๙,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ (ถึงคั่นก้นน้ำจัน)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้น ที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. สถานที่ บริเวณบ้านนายสุข ยืนยงแสน ถึงคั่นก้นน้ำจัน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๐	ติดตั้งฝารางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ และทำ ให้การคมนาคมเป็นไป ด้วยความสะดวก	ติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก จุดที่ ๑ ยาว ๘๓ ม. บริเวณบ้านนายปราชัย ไชยพินิจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๒ ยาว ๘๓ ม. บริเวณบ้านนายประ เสริฐ มาลาทอง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๑๐๖,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ขุดลอกลำน้ำจัดบริเวณ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ จารรอยต่อบ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖ จนถึงรอยต่อบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	ขุดลอกลำน้ำจัน ขนาดกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๑,๒๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๐๐ ลบ.ม. สถานที่ลำน้ำจัน ม.๘ จารรอยต่อ ม.๖ - รอยต่อ ม. ๗ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๔๙๙,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๑)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๓ ม. สถานที่ บริเวณหลัง ถึง หน้าบ้านนายตุ้ม ลือเลื่อง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๑๐๕,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๒) พร้อมฝापิด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. มีฝापิด คสล. ยาว ๓๙.๔ ม. สถานที่ บริเวณตรงข้ามร้านกาแฟในบ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๑๒๗,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๓) พร้อมฝापิดตลอดแนว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๕.๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีฝापิด คสล. ยาว ๓๒.๒ ม. สถานที่ บริเวณตรงข้ามร้านกาแฟในบ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๒,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๔) พร้อมฝापิดตลอดแนว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๓.๕ ม .ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. พร้อมฝापิด คสล. ตลอดสถานที่ บริเวณบ้านนางบุญปั่นศรีดวงใจ ถึง บ้านนางวรรณ ชุมเมืองเย็นบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๑๑๐,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	ก่อสร้างหลังคา ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. สถานที่ ถังเก็บน้ำ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๒๘,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๔ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๑	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง สถานที่ ซอย ๑๔ ม.๑๐ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๒๓๓,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๘	ซ่อมแซมถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง สถานที่ ถนน คสล. เดิม บ้านสันโค้ง ม.๑๐ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๖๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	ปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนนการเกษตรโดยถมหินคลุก พร้อมปรับเกลีย กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรวัสดุที่ ใช้ในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. สถานที่ ถนนทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๕๐,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพง ปากท่อเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดเดียว พร้อมกำแพงปากท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๑.๘ ม. จำนวน ๑ ช่องทาง สถานที่ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๓๖,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่บ้าน บ้านปางผักฮี้ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้ง เครื่องเสียง อุปกรณ์ และระบบเครื่องเสียง สถานที่ บ้านปางผักฮี้ หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๑๗๙,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๒	ซ่อมแซมถนนพร้อมวางกล่อง เกเบียน ลำน้ำจัน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ซ่อมแซมถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. พร้อมวางกล่องเกเบียน สถานที่ ลำน้ำจัน หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๓๖๐,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	ขยายผิวจราจร คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามบน)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. สถานที่ ถนนบ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามบน) รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๘๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามบน) ทางเข้า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรตำบลป่าตึง	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ตร.ม. สถานที่ บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ ๑๕ ทางเข้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต.ป่าตึง รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๖๐๔,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามบน) ทางขึ้น ป่าช้าหมู่บ้าน	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. สถานที่ บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ ๑๕ ทางขึ้นป่าช้าหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๑๗๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านลิ้นพัฒนา)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. สถานที่ บ้านลิ้น หมู่ที่ ๑๕ ต่อจากถนน คสล. เดิม รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านห้วยยาโนบน)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. สถานที่ บ้านห้วยยาโนบน หมู่ที่ ๑๕ ต่อจากถนน คสล. เดิม รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๐๕,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๘	ขยายผิวจราจร คสล. บ้านห้วยตาง หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๒ ช่วง (บ้านเล่าซีก้วย)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ขยายผิวจราจร คสล. จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ กว้างข้างละ ๐.๕ ม. ยาว ๑๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๑ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างข้างละ ๑ ม. ยาว ๒๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๑ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านห้วยตางหมู่ที่ ๑๖ (เล่าซีก้วย) รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๗๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเล่าซีก้วย หมู่ที่ ๑๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕๒.๓ ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม ๒๒๒.๓ ม. สถานที่ บ้านเล่าซีก้วย หมู่ที่ ๑๖ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๕๕๘,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลสและถังเก็บน้ำบ้านอาหะเย หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพสำหรับการอุปโภค บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลส ประกอบด้วย ๑. ถังกรอง จำนวน ๕ ถัง ๒. ถังเก็บน้ำ จำนวน ๑ ถัง			๘๑,๕๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๑	ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔.๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖ ม. จำนวน ๔ ท่อน สถานที่ ถนน คสล. เดิม บ้านปางสา ม.๑๗ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๗,๔๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (บ้านจะตะ)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๑๗ (บ้านจะตะ) รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๖๑,๕๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๓	ปรับปรุงถนนการเกษตร โดยการถมดินข้างลำน้ำจัน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ซ่อมแซมถนนการเกษตร ขนาดกว้าง ๑.๕ ม. ยาว ๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๗ ม. สถานที่ ถนนทางการเกษตร ข้างลำน้ำจัน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๙,๔๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	ปรับปรุงถนนการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนนการเกษตร ดังนี้ ๑. ขุดตักดิน กว้าง ๒ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๗ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ๒. งานปรับเกลี่ย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม. ๓. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร สถานที่ บ้านสันติสุข ม.๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๖๒,๖๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านสันติสุข ปีก ๔ (ปากทาง ปีก ๔)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม ปากทางปีก ๔ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๔๓,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านสันติสุข ปีก ๔ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม ปีก ๔ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๙๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านสันติสุข ปีก ๕	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม ปีก ๕ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๙๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใหม่ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตรม. สถานที่ บ้านแสนใหม่ ม.๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๙๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อชา หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตรม. สถานที่ บ้านหล่อชา หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๙๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๐	ขุดตักดินขยายผิวจราจร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อชา หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๖ ตรม. พร้อมขุดตักดินขยายผิวจราจร สถานที่ บ้านหล่อชา หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๒๑๙,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๙๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อโย หมู่ที่ ๑๙ (สามแยกบ้านหล่อโย)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม สามแยก บ้านหล่อโย หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๕๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฮโก หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านเฮโก หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๙๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. สถานที่ต่อจาก ถนน คสล. เดิม บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๘๗,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ ๒) บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. สถานที่ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๖๕,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๖	ปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน แสนใหม่และหมู่บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าตึง	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ๑. บ้านแสนใหม่ ๒. บ้านจะกอนะ สถานที่ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าตึง รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๙๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๗	ขยายผิวจราจร คสล. บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๔๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๔ ตร.ม. สถานที่ บริเวณถนน คสล. เดิม บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๒๕,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ ๑) บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม. สถานที่ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๕๖,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ ๒) บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙ (หน้าโรงเรียนบ้านรวมใจ)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. สถานที่ ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙ (หน้าโรงเรียนฯ) รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๔๙๓,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) หมู่ที่ ๑๙ บ้านรวมใจ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู ขนาดกว้าง ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๕ ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ม. สถานที่ บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง				๑๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ จุดที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘ ม. จำนวน ๔ ท่อน สถานที่ บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๓๔,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ จุดที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๑.๒ ม. จำนวน ๑๓ ท่อน สถานที่ บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าตึง			๑๐๑,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จัน – หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง พัฒนาเส้นทางการคมนาคม	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จัน หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตึง จากเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ชนิดมีทางเดินเท้า				๒,๐๗๙,๐๐๐		ขยายสะพาน ๑ แห่ง	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึง เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน	กองช่าง /อบจ.
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตสามแยกบ้านท่าตันแพน ม.๓ ต.ป่าตึง – ทางเชื่อมบ้านแม่คี่ ม.๙ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง พัฒนาเส้นทางการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. ทนาคี่ ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตร.ม. สถานที่ สามแยกบ้านท่าตันแพน ม.๓ ต.ป่าตึง – ทางเชื่อมบ้านแม่คี่ ม.๙ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน				๔,๓๘๐,๐๐๐		ปรับปรุงผิวจราจร ยาว ๑.๒ ก.ม.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึง เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว	กองช่าง /อบจ.

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๑

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอกหนองขา บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าตึง จำนวน ๓ จุด	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับ คุณภาพชีวิตให้แก่ ประชาชนตำบลป่าตึง	จุดที่ ๑ ทำการขุดลอกหนองขา ขนาด พื้นที่ ๑๐,๒๘๓.๔๔ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ เสริมคันอ่างพร้อมปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. สถานที่ หนองขา บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก ๒ จุด	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตประชาชนตำบล ป่าตึง และเป็นการป้องกัน เหตุสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม ดินสไลด์ ฯลฯ	กองช่าง /อบจ.
๔	โครงการขุดลอกลำเหมือง หลวง บ้านปาง ม.๒ ต.ป่าตึง – บ้านป่าซาง ม.๒ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับ คุณภาพชีวิตให้แก่ ประชาชนตำบลป่าตึง	ทำการขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๕,๓๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๓๐ ลบ.ม. สถานที่ ลำเหมืองหลวง บ้านปาง ม.๒ ต.ป่าตึง - บ้านป่าซาง ม.๒ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตประชาชนตำบล ป่าตึง และเป็นการป้องกัน เหตุสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม ดินสไลด์ ฯลฯ	กองช่าง /อบจ.
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.๑) บ้านสันตสุข หมู่ที่ ๑๙ ต.ป่าตึง	เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน มีความเหมาะสม สำหรับเด็กเล็กในการ ศึกษาและทำกิจกรรม	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) เป็นไปตามแบบ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถานที่ บ้านสันตสุข หมู่ที่ ๑๙ ต.ป่าตึง				๑,๖๐๐,๐๐๐		อาคาร ๑ หลัง	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน มีความเหมาะสม สำหรับเด็กเล็กในการศึกษา และทำกิจกรรม	สธ.

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๑

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนป่าตึง	เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยว	ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตึง ดังนี้ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตร.ม. ๒. เทลาน คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทลาน คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. บริเวณน้ำพุร้อนป่าตึง หมู่ที่ ๑๑ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๑,๙๕๐,๐๐๐		๑ แห่ง	สามารถยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนองต่อนโยบายของรัฐบาล	อบจ.เชียงราย / จ.เชียงราย / ททท. สำนัก เชียงราย
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง พัฒนาเส้นทางการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๖.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ตารางเมตร สถานที่ เส้นทางบ้านแสนใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล. ระยะทางรวม ๕๔๖ เมตร	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตประชาชนตำบล ป่าตึง เส้นทางการคมนาคม มีความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการค้าการลงทุน และ การท่องเที่ยว	กองช่าง /อบจ.
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง พัฒนาเส้นทางการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๑.๗ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๙๑๐.๒๐ ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนฯ ระยะทางรวม ๔๕๕ เมตร	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตประชาชนตำบล ป่าตึง เส้นทางการคมนาคม มีความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการค้าการลงทุน และ การท่องเที่ยว	กองช่าง /อบจ.

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๑

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ ต.ป่าตึง ถึงบ้านแม่คี่ หมู่ที่ ๙ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง พัฒนาเส้นทางการคมนาคม	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร สายทาง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ ต.ป่าตึง ถึง บ้านแม่คี่ หมู่ที่ ๙ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ถนนฯ ระยะทางรวม ๓๘๔ เมตร	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตประชาชนตำบล เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	กองช่าง /อบจ.
๑๐	โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ ลำเหมืองหลวงและลำเหมือง ก่อไก่อ หมู่ที่ ๗	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุภัยแล้ง และอุทกภัย	ขุดลอก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองหลวง และลำเหมืองก่อไก่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย			๕๐๐,๐๐๐			ขุดลอก จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวม ๑,๐๙๐ ม.	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ ส่วนราชการอื่น ๆ
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน บรรเทาเหตุภัยแล้ง / อุทกภัย	วางระบายน้ำ คสล. (รางยู) ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร สถานที่ เริ่มต้นจากนายนายอุทัย ชุ่มเมืองเย็น ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ หมู่ที่ ๗ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย			๕๐๐,๐๐๐			วางระบายน้ำ ยาว ๑๗๐ ม.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน และบรรเทาผลกระทบจากเหตุภัยแล้ง และอุทกภัย	กองช่าง/ ส่วนราชการอื่น ๆ
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และสำรองแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน และการเกษตร	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร งานอุปกรณ์ปากบ่อดำเนินการระบบประปา ค่าธรรมเนียมตาม พรบ. ขออนุญาต สถานที่ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย			๓๒๒,๗๐๐			บ่อบาดาล ๑ แห่ง	ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งได้รับการแก้ไข มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง/ ส่วนราชการอื่น ๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๑

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ ลำน้ำ บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากเหตุ ภัยแล้ง และอุทกภัย	ขุดลอกลำน้ำ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร สถานที่ ลำน้ำบ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย			๕๐๐,๐๐๐			ขุดลอก ความยาว ๑,๔๗๐ ม.	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ ส่วนราชการอื่น ฯลฯ
๑๔	ขุดลอกหนองไล่ะปราช บ้านผาดัง หมู่ที่ ๖ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากภัยแล้ง	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร สถานที่ หนองไล่ะปราช บ้านผาดัง หมู่ที่ ๖ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๒,๐๘๗,๐๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ อบจ.เชียงราย ฯลฯ
๑๕	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วย สันผาลาด บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากภัยแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร สถานที่ อ่างเก็บน้ำห้วยสันผาลาด บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๕๒๔,๐๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ อบจ.เชียงราย ฯลฯ
๑๖	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วย ปายาง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากภัยแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร สถานที่ อ่างเก็บน้ำห้วยปายาง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๔๑๔,๘๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ อบจ.เชียงราย ฯลฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๑

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ น้ำตก ตาดทอง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากภัยแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร สถานที่ อ่างเก็บน้ำ น้ำตกตาดทอง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๕๕๘,๗๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ อบจ.เชียงราย ฯลฯ
๑๘	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ หมู่ที่ ๘ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากภัยแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร สถานที่ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๓๕๐,๐๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ อบจ.เชียงราย ฯลฯ
๑๙	ขุดลอกหนองปลาเกาย หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากภัยแล้ง	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร สถานที่ หนองปลาเกาย บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๑,๗๓๙,๗๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ อบจ.เชียงราย ฯลฯ
๒๐	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนอง มั่งหมู บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากภัยแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร สถานที่ อ่างเก็บน้ำหนองมั่งหมู บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๓๕๐,๐๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ อบจ.เชียงราย ฯลฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๑

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะหิน ฝน บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำเดิมให้สามารถ กักเก็บน้ำและระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนจากภัยแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร สถานที่ อ่างเก็บน้ำห้วยมะหินฝน บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย				๓๖๗,๗๐๐		ขุดลอก ๑ แห่ง	สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง/ อบจ.เชียงราย ฯลฯ