



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามคำสั่ง ที่ ๑๑๐๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และคำสั่ง ที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และรายงานผลในผู้บริหารทราบ

บัดนี้ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ และมาตรการดังกล่าวโดยสรุป ดังนี้

๑. การใช้ไฟฟ้า

ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
๑,๗๓๙,๔๕๖.๘๐	๑๒๕,๓๖๒.๘๒	๙๒.๗๙ %	๕

๒. การใช้น้ำมัน

ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
๒๘,๘๒๑.๙๓	๑๗,๑๓๐.๐๑	๔๐.๕๗ %	๕

รายละเอียดตามแบบรายงาน e-report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แบบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุพิน ศิริยานนท์)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

(นางศิวพร ตุ่นแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แนวข้อโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า			การใช้ไฟฟ้าจริง			ผลประหยัด		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กันยายน	6,341.34	7,563.69	157,365.97	9,947.75	55,571.41	11,328.97	-56.87 %	-634.71 %	92.80 %
ตุลาคม	6,592.83	6,923.46	147,537.17	6,329.00	9,547.50	10,288.13	4.00 %	-37.90 %	93.03 %
พฤศจิกายน	5,995.58	6,624.98	137,488.81	6,329.00	7,969.50	7,287.94	-5.56 %	-20.29 %	94.70 %
ธันวาคม	5,263.13	4,561.17	119,183.74	6,329.00	6,929.68	6,322.11	-20.25 %	-51.93 %	94.70 %
มกราคม	4,819.08	5,433.70	117,895.90	5,465.77	6,501.90	28,485.40	-13.42 %	-19.66 %	75.84 %
กุมภาพันธ์	5,277.98	6,283.85	128,185.84	5,685.48	6,412.23	6,241.95	-7.72 %	-2.04 %	95.13 %
มีนาคม	6,419.21	7,227.98	147,761.95	6,891.43	10,389.31	8,299.62	-7.36 %	-43.74 %	94.38 %
เมษายน	7,101.65	5,860.37	152,367.25	8,002.52	8,887.64	7,945.08	-12.69 %	-51.66 %	94.79 %
พฤษภาคม	8,688.07	6,064.47	160,832.05	12,321.09	12,155.63	9,329.21	-41.82 %	-100.44 %	94.20 %
มิถุนายน	8,578.55	7,073.91	159,887.91	13,951.76	8,482.50	10,874.51	-62.64 %	-19.91 %	93.20 %
กรกฎาคม	7,912.31	6,993.01	156,142.13	11,813.44	10,792.89	11,023.72	-49.30 %	-54.34 %	92.94 %
สิงหาคม	7,431.10	8,491.30	154,808.06	10,378.60	10,607.12	7,936.18	-39.66 %	-24.92 %	94.87 %
รวม 6 เดือน	34,289.94	37,390.85	807,657.43	40,086.00	92,932.22	69,954.50	-16.90 %	-148.54 %	91.34 %
รวม 12 เดือน	80,420.83	79,101.89	1,739,456.78	103,444.84	154,247.31	125,362.82	-28.63 %	-95.00 %	92.79 %

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 4

ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง จังหวัด เชียงราย
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 สภาตำบลปาดัง
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน ศิวพร ตุ่นแก้ว สถานที่ติดต่อ 200 ม.11 ถนนหมายเลข 1089 (แม่จัน-ฝาง) ตำบลปาดัง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ 080-0343357 โทรสาร 0-5318-0021 e-mail Patung_maechan@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2564	11023.72	47841.30	1298.32	29.44	68.85		42400
สิงหาคม / 2564	7936.18	35254.14	66.84	26.38	1732.44		54995
กันยายน / 2564	8229.71	30352.52	23.91	33.28	1526.50		50355
รวมไตรมาส	27,189.61	113,447.96	1,389.07	89.10	3,327.79	0.00	147,750.00

¹ เกลียน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปาดัง/ส่วนกลางการไฟฟ้าพลังงานพื้นถิ่น-อุดร (ส่วนกลางส่วนงาน)

ข้อมูลในการจัดทำคำดัชนีการใช้ไฟฟ้า

Not secure | e-report.energy.go.th/data/idxgrp_new64.php

AppsYTInfoระบบเว็บอบต.ป่าตองGoogleระบบเว็บไซต์PDFไฟล์PDFบริการสาธารณะก.อบต.จ.เชียงรายจปฐ.กคด. Mail อบต.ป่าตองLaase-planSOLAReading list

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) [เปลี่ยนกลุ่ม](#)

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 122800000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 500000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 600000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	144.00	144.00	145.00	146.00	146.00	146.00	150.00	170.00	165.00	156.00	165.00	150.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00	44096.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	672.00	744.00	720.00	742.00	720.00	744.00	744.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	1200.00	1100.00	980.00	1340.00	830.00	1010.00	1200.00	850.00	750.00	655.00	995.00	966.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	2300.00	2200.00	2400.00	2200.00	2500.00	2400.00	2700.00	2100.00	2500.00	2200.00	2500.00	2400.00

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	157,365.97	147,537.17	137,488.81	119,183.74	117,895.90	128,185.84	147,761.95	152,367.25	160,832.05	159,887.90	156,142.13	154,808.07
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	11,328.97	10,288.13	7,287.94	6,322.11	28,485.40	6,241.95	8,299.62	7,945.08	9,329.21	10,874.51	11,023.72	7,936.18

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	2,316.95	2,316.95	2,327.24	2,337.53	2,337.53	2,337.53	2,378.68	2,584.43	2,533.00	2,440.41	2,533.00	2,378.68
น้ำมันที่ใช้จริง	1,819.49	1,442.61	1,331.30	1,385.64	1,391.35	1,027.41	1,782.97	1,322.54	1,136.50	1,363.59	1,390.22	1,736.40

77°F Mostly cloudy

ENG



เว็บไซต์

จังหวัด: เชียงใหม่

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ้ว	1,739,456.80	125,362.82	92.79 %	5.0	28,821.93	17,130.01	40.57 %	5.0