



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ตามหมวด ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปาดังได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ , ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patung.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรงพล ชีวินมหาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
โทร. ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ , ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่เพิ่มเติมถึงครั้งที่ ๕ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖” ขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นกรอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบฯ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เมษายน ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
- เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖	
ส่วนที่ ๒	
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
• บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ แบบ ผ.๐๑	๓
• รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ แบบ ผ.๐๒ (แยกตามยุทธศาสตร์พัฒนา/แผนงาน)	
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑) แผนงานการศึกษา	๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	
๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕
๒) แผนงานสาธารณสุข	๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๑) แผนงานสาธารณสุข	๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๗
๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่จะเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
๑) แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	๓	๘๘๕,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕	๑,๘๘๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๓	๘๘๕,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕	๑,๘๘๕,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต												
๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๒) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๓๓๐,๐๐๐	๒	๓๓๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๑) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๗๒,๐๐๐	๒	๗๒,๐๐๐
๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๕	๑,๘๒๙,๐๐๐	๘๐	๑๒,๑๐๓,๕๐๐	๘๕	๑๓,๙๒๕,๕๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๕	๑,๘๒๙,๐๐๐	๘๒	๑๒,๑๗๕,๕๐๐	๘๗	๑๔,๐๐๔,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๘	๒,๗๑๔,๐๐๐	๘๗	๑๓,๕๒๕,๕๐๐	๙๕	๑๖,๒๓๙,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสถาน ศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	เพื่อเพิ่มมาตรการรักษา ความปลอดภัยแก่ เด็ก นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๗ แห่ง	สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง มีมาตรการ การรักษาความปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานและการจัดการศึกษา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ บริหารงาน การจัดการ ทางการศึกษาด้านต่างๆ	เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การบริหารงาน การจัดการทางการ ศึกษาด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบุคลากร พัฒนา ระบบปฏิบัติงาน พัฒนาคู่มือฯ ฯลฯ				๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ กิจกรรม	เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน การบริหารงานการ จัดการศึกษาอย่าง ครอบคลุม	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการก่อสร้างทางเชื่อม อาคารเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน ๔ จุด	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียน	ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน ๔ จุด ตามแบบที่ อบต.ป่าตึง กำหนด				๓๓๕,๐๐๐		๔ จุด	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับ นักเรียน	กองการศึกษาฯ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการตามแผนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สป.ปส.แม่จัน)	สามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานอื่นจะส่งผลในการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่จันโดยส่วนร่วมเชิงบูรณาการ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จันในการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภอแม่จัน ที่ ขร ๐๘๑๘.๓/(ศผ.ปส.อ./ว๔๙๗ ลงวันที่ ๓๐-มี.ค.-๖๕					๓๐,๐๐๐	๑ กิจกรรม	สามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานอื่นจะส่งผลในการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่จันโดยส่วนร่วมเชิงบูรณาการ	สำนักปลัด

๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลป่าตึง	สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาล ฯลฯ					๓๐๐,๐๐๐	๑ กิจกรรม	สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่อให้ประชาชนสนใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม	๑. รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ๒. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการเสริมความรู้ เข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ๓. บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม					๒๐,๐๐๐	๕๐ คน	ประชาชนมีความสนใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าและไฟกิ่ง สาธารณะ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้ ประชาชนมากขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าและไฟกิ่งสาธารณะใน หมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ โดยการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมะนัง					๕๒,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้ ประชาชนมากขึ้น	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ โดยการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมะนัง					๒๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการต่อเติมอาคาร คสล. ๒ ชั้น โดยการทำห้องอาหารชั้นล่าง	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเตรียมอาหารและรับประทานอาหารของพนักงาน อบต.ป่าตึง	ต่อเติมอาคาร คสล. ๒ ชั้น โดยการทำห้องอาหารชั้นล่าง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓.๘๐ เมตร สถานที่ อาคารสำนักงาน อบต.ป่าตึง ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๑ ต.ป่าตึง				๔๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พนักงานได้รับความสะดวก และมีสถานที่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๑)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๘ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว บริเวณบ้านนายพร สมพงษ์ทอง เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑					๑๑๖,๙๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๒)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว บริเวณบ้านนางรจนา จันทาพูน - บ้านนายบุญช่วย เวียงคำ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑					๒๒๗,๙๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานอเนกประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๙ ม. ยาว ๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ตร.ม. บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านป่าบง หมู่ ๑					๒๕๕,๒๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (ซอย ๔)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	รางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๓๓ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว บริเวณซอย ๔ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒					๕๒,๕๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (ซอย ๔)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ ตร.ม. ๒. ปรับปรุงรางระบายน้ำ เดิม โดยการวางฝาปิดรางระบายน้ำ ยาว ๑๕ ม. บริเวณซอย ๔ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒					๓๒,๗๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง (ซอย ๓)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ช่วงที่ ๑ รางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๘ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ช่วงที่ ๒ รางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๖ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว หรือรวมความยาวรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ไม่น้อยกว่า๒๓๔ ม. บริเวณซอย ๓ ต่อจากรางระบายน้ำเดิม - ลำเหมืองก่อดู่ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒					๔๙๔,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (ซอยหลังตลาด)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไป ด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ทำการเทคอนกรีตทับ ถนน คสล. เดิม กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๓ ตร.ม. บริเวณซอยหลังตลาด บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒					๒๐,๘๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล. และราง ระบายน้ำ (ตัวยู) บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไป ด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๕ ตร.ม. ๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาด กว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๑๔๒ ม. ลึก ๐.๓ ม. บริเวณซอย ๕ เริ่มต้นบ้านนายบุญปิ่น ลาดอุ้น - บ้านนายศรีวงศ์ อินทะฟู บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓					๗๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไป ด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. บริเวณซอย ๑ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔					๓๒,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๔ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไป ด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.เทคอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ๒.เทคอนกรีตไหล่ทางจำนวน ๓ ช่วง					๕๖๘,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	(ต่อ ลำดับที่ ๑๑)		ช่วงที่ ๑ จำนวน ๒ จุด ช่วงที่ ๒ จำนวน ๒ จุด ช่วงที่ ๓ จำนวน ๓ จุด ตามแบบที่ อบต.ป่าตึง กำหนด บริเวณซอย ๔ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔								
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ (บ้านเหล่ายาว)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๗.๕ ตร.ม. สายทางบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕					๕๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๔ ช่วง)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.วางฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐*๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ความยาวฝาดิรางระบายน้ำ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ม. ๒.วางฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐*๐.๕๕ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ความยาวฝาดิรางระบายน้ำ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๕๐ ม. ๓.วางฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐*๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ความยาวฝาดิรางระบายน้ำ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ม.					๕๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	(ต่อ ลำดับที่ ๑๓)		๔.วางผังระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐*๐.๗๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ความยาวฝาดำรงระบายน้ำ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๗๑ ม.								
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตร.ม. บริเวณหน้าบ้านนายสุข แก้วปัน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗					๑๓๓,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. A - B =๑๕ ม. , B - C =๗ ม. , C - D =๔ ม. , D - F =๑๑ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๖ ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง บริเวณหน้าบ้านนายมา หาญนาม ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗					๓๗,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (สายที่ ๓)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนสายบ้านนายคิด (หลังเก่า) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗					๒๒๗,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (สายที่ ๔)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. บริเวณท่าลอยกระทง ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗					๔๒,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (สายที่ ๕)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. บริเวณซอย ๑๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง) เริ่มบ้านนางสุพรรณ จินดาธรรม ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗					๒๓๖,๔๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ที่ ๗ (ซอย๑๗)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๕ ตร.ม. ซอย๑๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗					๒๔,๖๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๐	ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ต้นน้ำประปา บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้ประชาชนมีน้ำที่ดื่มคุณภาพสำหรับการอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ขนาดสันฝายกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๖ ม. สูง ๐.๗๐ ม.และ เเทคอนกรีตฝายชะลอน้ำ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณต้นน้ำประปา (จุดพักน้ำ) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘					๖๗,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๔ ม. ยาว ๕.๕ ม. ลึก ๐.๔ ม. เริ่มต้นหลังบ้านนางจันเป็ง หมอช้าง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘					๑๕,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๑๔ ตร.ม. ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึง หน้าอาคารเก็บของหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘					๔๖๖,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ตร.ม. แบบมีไหล่ทางเริ่มจากถนน คสล. เดิม ถึง บ้านนายยี่อ้ายสาม บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙					๗๙,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตร.ม. (แบบมีไหล่ทาง) เริ่มต้นถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนายยอดรัก คำหงส์ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙					๗๔,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๓)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. (แบบมีไหล่ทาง) เริ่มต้นถนน คสล.เดิม ถึงหลังบ้านนางอำพร หม่อโป๊ะกู๋ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙					๘๑,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๔)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๗.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตร.ม. (แบบมีไหล่ทาง) เริ่มต้นถนน คสล.เดิม ถึง บ้านผู้ช่วยดำรงค์ กองเวที่ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙					๒๙,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนวบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว เริ่มจากคอกสะพาน ถึง หน้าบ้านนางหมีเน หม่อโป๊ะกู๋ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙					๒๓๗,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๘	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้ประชาชนมีน้ำที่ดื่มคุณภาพสำหรับการอุปโภค บริโภค	๑.ปรับเกลี่ยคันดิน กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๘๕ ม. หรือมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๕ ลบ.ม. ๒.งานถมดินคันอ่าง กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๘ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ลบ.ม.					๒๕๔,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	(ต่อ ลำดับที่ ๒๘)		๓.งานถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลบ.ม. ๔.งานวางท่อ คสล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐								
๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝापิด คสล. ตลอดแนว บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๕ ม. ยาว ๖๖ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อม ฝापิด คสล. ตลอดแนว เริ่มต้นหน้าบ้านนายอนันต์ สุภาวดี ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐					๑๔๖,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด (บ้านอาข่าใหม่)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. เริ่มจากซอยข้างบ้านนายภัทรินทร์ เซกอ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๓๙ ตร.ม. เริ่มจากซอยข้าง โบสถ์คริสต์บ้านอาข่าใหม่ ถึง จุดสิ้นสุด โครงการ หมู่ที่ ๑๐ (บ้านอาข่าใหม่)					๑๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านลี้วะพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๐๐ ตร.ม. เริ่มต้นจากบ้านนายสาม แสงโตย ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านลี้วะพัฒนา หมู่ที่ ๑๐					๑๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้หมู่บ้านมีอาคารอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สะดวกและเหมาะสม	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๐ ม. สูง ๓ ม. บริเวณลานกิจกรรมบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๑๐					๑๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว บริเวณบ้านนายบ้านโป่งน้ำร้อน (บ้านกิวต้า) หมู่ที่ ๑๑					๖๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.ถมดินเพื่อปรับระดับถนน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐.๒๕ ลบ.ม. ๒.ถมหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๒๕ ลบ.ม. บริเวณถนน คสล.เดิม - สะพานเหล็ก บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒					๓๒,๗๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตร.ม. บริเวณซอย ๗ เชื่อม ซอย ๕ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒					๑๑๗,๔๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๑ ตร.ม. บริเวณซอยน้ำตกห้วยก้างปลา บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒					๓๑,๔๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๑)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. ยาว ๒๗ ม. เริ่มบ้านนายดวงจันทร์ กมลเพชร - สะพานแม่น้ำจัน บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒					๑๕๕,๓๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๒)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๗ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บริเวณซอย ๒ บ้านนางบุญศรี อุษา - บ้านนายเล็ก ยามเย็น บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒					๑๑๘,๗๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนเยาวชน ผู้สูงอายุใช้ออกกำลังกาย	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการสถานที่ ลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒					๑๑๕,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาโน (บ้านปางผักอี) หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนมากขึ้น	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านห้วยยาโน (บ้านปางผักอี) หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑๕ จุด					๑๓๗,๕๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๖ ม. สูง ๔.๒๐ ม. ๒. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาวรวม ๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓				๕๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างอาคารเก็บของบ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้หมู่บ้านมีอาคารเก็บของที่เหมาะสมและรักษาป้องกันทรัพย์สินของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารเก็บของ ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๕ ม. สูง ๓ ม. หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. บริเวณภายในพื้นที่วัดทุ่งต่าง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓					๕๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. ต่อจากถนน คสล.เดิม ทางไปอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๑๐๗,๔๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตร.ม. บริเวณบ้านนายสาม อินนาย - บ้านนายวัน บุญแสง บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๗๑,๑๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๓)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. บริเวณบ้านนายอุ่น เริงไชย - บ้านนายสาม อินนาย บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๑๐๗,๔๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๔)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๕ ตร.ม. บริเวณแยกหน้าวัดห้วยมะหินฝน - จุดสิ้นสุดโครงการบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๕๑,๔๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๕)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. บริเวณซอย ๑๕ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๗๑,๙๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๖)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. บริเวณซอย ๕ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๓๒,๗๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ จุด (ช่วงที่ ๑)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. บริเวณโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๓๕,๖๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ จุด (ช่วงที่ ๒)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. บริเวณซอย ๑๐ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๔๖,๘๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๖ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บริเวณซอย ๑๐ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๔๓,๖๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	ปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. งานปรับเกลี่ย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ๒. งานถมหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ๓. งานพรางป้องกันตลิ่ง กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๒ ม. สูง ๑.๒๐ ม. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๓๑,๖๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๔	ปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ทำการถมหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๗๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๒๕ ลบ.ม. เริ่มถนนการเกษตรทางไปอ่างเก็บน้ำลำห้วยโป่ง บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๒๔,๕๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา (บ้านลี้วะ) หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๔ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. บริเวณบ้านห้วยก้างปลา (บ้านลี้วะ) หมู่ที่ ๑๕					๘๗,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย ก้างปลา (บ้านห้วยยาโนบน) หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๓ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑ ม. ยาว ๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๓ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๑๓๓ ตร.ม. บริเวณหมู่บ้านห้วยก้างปลา (บ้านห้วยยาโนบน) หมู่ที่ ๑๕					๗๓,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๘.๓ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๘ ม. ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึง จุดสิ้นสุด โครงการ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕					๑๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๘	ก่อสร้างผนังปากท่อ บ้านห้วย ก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามล่าง)		๑. ก่อสร้างผนังปากท่อ จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๔.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ๒. ก่อสร้างผนังปากท่อ จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๓๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ๓. ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๗ ม. สูง ๒.๓๐ ม. บ้านป่าบงงามล่าง หมู่ที่ ๑๕					๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้หมู่บ้านมีอาคาร สถานที่อำนวยความสะดวก สะดวกและเหมาะสม สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม. (บ้านป่าบงงามบน) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕					๓๔๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๐	จัดซื้อท่อพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕	เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง	๑.ท่อประปาพีวีซี ปลายบาน ศก. ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒๔๗ ท่อน ๒. น้ำยาประสานท่อ ๒๕๐ กรัม จำนวน ๓๐ กป. ๓.ประตุน้ำ พีวีซี ๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน บริเวณภายในหมู่บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕					๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๑	ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นสะพานบ้านเล่าซีก้วย หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๙ ตร.ม. ๒.งานวางท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน เริ่มต้นจากสะพาน คสล.เดิม ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเล่าซีก้วย หมู่ที่ ๑๖					๒๕๐,๒๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสุสาน บ้านห้วยต่าง (จะพือ) หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) ทางไปสุสาน เริ่มจากสะพาน คสล.เดิม ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖					๒๔๐,๘๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาหะเย หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) เริ่มจากสะพาน คสล.เดิม ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านอาหะเย หมู่ที่ ๑๖					๒๐๙,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตร.ม. ทางไปบ้านจะสอ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗					๑๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๒) ทางไปบ้านอาแบ	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ตร.ม. ทางไปบ้านอาแบ ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗					๑๑๙,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายการเกษตร บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๓)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร.ม. ถนนสายการเกษตร ทางไปบ้านจ่อ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านปางสา (บ้านจะดะ) หมู่ที่ ๑๗					๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๗	ปรับปรุงถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงโดยการเทถนน คสล. กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๔๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตร.ม. บริเวณถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำเดิม ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗					๑๖๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๔)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. ทางไปบ้านจะทอ สีฟู ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗					๘๖,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. มีฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว ข้างบ้านนายอย่าสู้หลี ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗					๓๕,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๐	ปรับปรุงถนนเส้นทางถนนการเกษตร บ้านจะดะเก่า หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	งานขุดตัดดินถนนการเกษตร กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๔๕ ม. หนา ๑ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ลบ.ม. เส้นทางถนนการเกษตรบ้านจะดะเก่า หมู่ที่ ๑๗ บ้านปางสา					๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่เจริญ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง เฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๓๓ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. มีฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว เริ่มต้นบริเวณปากทางเข้าซอย ๑ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘				๔๙๖,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บริเวณหน้าบ้านนายสุทธิพงษ์ ถึง บ้านนางอาหน่อง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘					๑๔๒,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๓	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บ น้ำให้ประชาชนมีน้ำที่มี คุณภาพสำหรับการ อุปโภค บริโภค	๑.งานขุดลอกพร้อมถมคันดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. ลึก ๒ ม. หรือมีพื้นที่ดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลบ.ม. ๒.งานขุดลอกพื้นที่ จุดที่ ๑ กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๓๐ ม. ลึก ๑ ม. หรือมีพื้นที่ดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ๓.งานขุดลอกพื้นที่ จุดที่ ๒ กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๐ ม. ลึก ๑ ม. หรือมีพื้นที่ดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. ๔.งานวางท่อ คสล. ขึ้น ๓ ศก. ๑ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘					๒๓๘,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๔	ต่อเติมอาคาร บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อปรับปรุงอาคารเอนก ประสงค์ให้มีสภาพดี มี ความปลอดภัย เอื้อต่อ การจัดกิจกรรมต่างๆ	ต่อเติมอาคารด้านทิศตะวันตก กว้าง ๔.๔๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๒.๔๐ เมตร อาคารเก็บของหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘					๑๒๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกิ้วะไต หมู่ที่ ๑๙ (สายทางการเกษตร)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม. เส้นทางสายการเกษตรบ้านกิ้วะไต ถึงจุด สุดโครงการ บ้านกิ้วะไต หมู่ที่ ๑๙					๕๗,๕๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข (ป๊อก ๔) หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม เริ่มต้นจากบ้านนางอรพิน แซ่หลี่ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบ้านสันติสุข (ป๊อก๔) หมู่ที่ ๑๙				๑๗๔,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฮโก หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเฮโก หมู่ที่ ๑๙					๑๗๔,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตร.ม หน้าบ้านนายจะอื้อ มูเซอ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙					๑๗๔,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๙	ปรับปรุงถนนทางขึ้นถึงเก็บน้ำหมู่บ้านกั่วสะไต หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.งานขึ้นรูปคันทางปรับเกลี่ยดิน กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๗ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตร.ม. ๒.งานขุดตัดคันดินพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๕ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ม. ถนนทางขึ้นถึงเก็บน้ำหมู่บ้านกั่วสะไต หมู่ที่ ๑๙					๔๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอกและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๑๗ จุด					๑๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๘๑	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐	เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ	งานเปลี่ยนแผ่นหลังคา/ซ่อมแซมชุดหลอดไฟฟ้า/ซ่อมแซมฝ้าเพดาน/ทาสีอาคาร/ทาสีเชิงชาย อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐					๒๓๒,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ตัวยู) บ้านจะหยี หมู่ที่ ๒๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ตัวยู) กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ๑๒.๕๐ ม. บ้านนายจะกอ ถึง บ้านนายจูติ หมู่ที่ ๒๐ บ้านจะหยี					๒๒๖,๕๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๘๓	ปรับปรุงถนนสายการเกษตรบ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	งานปรับเกลี่ยดิน กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า๓๙๐ ลบ.ม. เส้นทางการเกษตรทางไปถึงเก็บน้ำประปาภูเขาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งป่าแหลม					๒๕,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๔	ปรับปรุงถนนสายการเกษตรไปฝายเก็บน้ำ บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.งานขุดตัดดินปรับเกลี่ยดิน กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๑.๕ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ลบ.ม. ๒. งานขุดตัดดินปรับเกลี่ย กว้าง ๑๐.๕ ม. ยาว ๑๐ ม. หนา ๑.๘ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ๓. งานวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน ต่อจากถนนสายการเกษตรเดิม ถึง ฝายเก็บน้ำบ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ ๒๐					๕๙,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๘๕	ปรับปรุงถนนสายการเกษตรไปบ้านป่าแล หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งขม	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.งานขึ้นรูปคันทาง กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ลบ.ม. ๒. งานปรับเกลี่ยดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. ๓. งานวางท่อ คสล. ชั้น ๓ ศก. ๑ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน ๔. งานวางท่อ คสล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ถนนสายการเกษตรไปบ้านป่าแล หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งขม					๘๕,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๖	ปรับปรุงลำน้ำจันเพื่อทำนัง ป้องกันตลิ่ง บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บ น้ำให้ประชาชนมีน้ำที่มี คุณภาพสำหรับการ อุปโภค บริโภค	ปรับปรุงลำน้ำจันเพื่อทำนังป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ ช่วง โดยการขุดลอก บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐				๒๕๙,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง