



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้า วัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ รายการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ รายการ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ /รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	(หมู่ที่ 17) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อม ก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านปางสา หมู่ที่ 17	ฉบับแรก	121,100.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 171 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง) และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 0.20 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ป่าตึง ที่ 047/66 สถานที่ : เริ่มต้นจากบ้านนายอาเบ เมียผะ (นะคา) ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 137 ลำดับที่ 165	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง) และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าตึง 047/66 สถานที่ : เริ่มต้นจากบ้านนายอาเบ เมียผะ (นะคา) ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 137 ลำดับที่ 165

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ /รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	(หมู่ที่ 18) โครงการก่อสร้าง โหล่ทาง คสล. ซอย 2 และซอย 2/2 บ้านใหม่เจริญ หมู่ ที่ 18	ฉบับแรก	50,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโหล่ทาง คสล. ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 20.50 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 11.80 ตร.ม. ช่วงที่ 3 ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 5.50 ตร.ม. ช่วงที่ 4 ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 13.50 ตร.ม. ช่วงที่ 5 ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 24.79 ตร.ม. ช่วงที่ 6 ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 10.30 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันทั้งสิ้น 86.30 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.ป่าตึง ที่ 054/66 สถานที่ : ช่วงที่ -3 บริเวณปากซอย 2 บ้านนาย จินดา ถึง ปากซอย 2/1 ทางขึ้นวัด และช่วงที่ 4-6 บริเวณซอย 2/2 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโหล่ทาง คสล. ดังนี้ ช่วงที่ 1 ด้าน A กว้าง 1 ม. ด้าน B กว้าง 0.65 ม. ยาว 25 ม. ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 20.50 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ด้าน A กว้าง 0.65 ม. ด้าน B กว้าง 0.30 ม. ยาว 25 ม. ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 11.80 ตร.ม. ช่วงที่ 3 ด้าน A กว้าง 0.30 ม. ด้าน B กว้าง 0.20 ม. ยาว 22 ม. ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 5.50 ตร.ม. ช่วงที่ 4 ด้าน A กว้าง 0.90 ม. ด้าน B กว้าง 1.15 ม. ยาว 13.20 ม. ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 13.50 ตร.ม. ช่วงที่ 5 ด้าน A กว้าง 1.15 ม. ด้าน B กว้าง 0.70 ม. ยาว 26.80 ม.ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 24.70 ตร.ม. ช่วงที่ 6 ด้าน A กว้าง 0.70 ม. ด้าน B กว้าง 0.45 ม. ยาว 18 ม.ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรรวม

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ /รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 142 ลำดับที่ 180	ไม่น้อยกว่า 10.30 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันทั้งสิ้น 86.30 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.ป่าตึง ที่ 054/66 สถานที่ : ช่วงที่ 1 – 3 บริเวณปากซอย 2 บ้านนาย จินดา ถึง ปากซอย 2/1 ทางขึ้นวัด และช่วงที่ 4 – 6 บริเวณซอย 2/2 ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านใหม่ เจริญ หมู่ที่ 18 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 142 ลำดับที่ 180

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ /รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	(หมู่ที่ 6) โครงการ วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาวรวม 21 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ ตามแบบแปลนของ อบต.ป่าตึง ที่ 076/66 สถานที่ : บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอย 2 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 107 ลำดับที่ 51	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาวรวม 21 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ ตามแบบแปลนของ อบต.ป่าตึง ที่ 076/66 สถานที่ : บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอย 1 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 107 ลำดับที่ 51

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ /รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	(หมู่ที่ 7) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (ซอย 1 น้ำตก ตาดทอง)	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนของ อบต.ป่าตึง ที่ 078/66 สถานที่ : เริ่มต้น จากถนนเดิม ถึง หน้าบ้านณรงค์ เงินป่า ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ซอย 1 บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ ที่ 7 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 110 ลำดับที่ 60	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนของ อบต.ป่าตึง ที่ 078/66 สถานที่ : เริ่มต้น จากถนนเดิม ถึง หน้าบ้านณรงค์ เงินป่า ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ซอย 1 บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ที่ 7 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ /รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	(หมู่ที่ 7) โครงการ ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. (ตัวยู) และปรับปรุงราง ระบายน้ำ คสล. เดิม โดยการใส่ฝापิด รางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7	ฉบับแรก	225,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ดังนี้ 1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 96.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร มีฝापิดราง ระบายน้ำ คสล. ยาวรวม 75.50 เมตร เริ่มต้นจาก หน้าโรงสีข้าว ถึง บ้านนางกาญจนา จินดาธรรม บ้าน ป่าตึง หมู่ที่ 7 2. ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม โดยการใส่ฝापิด รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาวฝापิดรางระบายน้ำ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 17 เมตร บริเวณรางระบายน้ำ คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลนของ อบต.ป่า ตึง ที่ 081/66 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 110 ลำดับที่ 59	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ดังนี้ 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 37 ม. ลึก 0.40 ม. มีฝापิดรางระบายน้ำ เหล็กยาว 10 ม. เริ่มต้นจากหน้าโรงสีข้าว บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 2.ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม โดยการใส่ฝापิด รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 ม. หนา 0.12 ม. ความยาวฝापิดรางระบายน้ำ คสล. รวมไม่ น้อยกว่า 17 ม. บริเวณรางระบายน้ำ คสล.เดิม บ้าน ป่าตึง หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลนของ อบต.ป่าตึง ที่ 081/66 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

1.หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแก้ไขรายการให้เหมาะสมถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29

(ลงชื่อ) 

(นายจรัส ปิงยง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์...พ.ศ..2566....

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

.....

.....

(ลงชื่อ) 

(นางธรียา หลียา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์...พ.ศ..2566....

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น 

.....

.....

(ลงชื่อ) 

(นายทัต วังเมือง)


ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

วันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์...พ.ศ..2566....

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น



.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายณฐกรณ ใจรังสี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

วันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์...พ.ศ..2566....

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์...พ.ศ..2566....

เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ได้อนุมัติแล้ววันที่....10....เดือน....กุมภาพันธ์...พ.ศ..2566....

ตามหนังสือ (ถ้ามี)