



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๖/ ๗๑๒

วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๑. เรื่องเดิม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยจัดอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๖๐ คน (จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๓ คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าตึงมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องพ่นหมอกควันและสามารถดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องขัดข้อง ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าตึง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควัน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ๒๕ บ้านบวร

๓. ข้อพิจารณา

บัดนี้ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

จรรยาพิไล

(นางสาวพรณพิไล แซ่ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

/(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุดา ไทยใหม่)

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- กตสาธารณสุขได้อำนาจในการนำหมอกควันร่วมกับ อสม. จีน พท. ครอบครัว

- เพื่อไปรื้อถอน

ทนายบ้าน

สืบประวัติด้วย

(ลงชื่อ)



(นางสาวศุจิรัตน์ โสภณ)

รองปลัด อบต. ป่าตึง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)



(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
(พ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าติ่ง)

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่ง

โดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่ง



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
(พ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าตึง)

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

โดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันบ้านป่าบงหมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๑๒ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๑ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อบรรณรงค้ำกำจัดพาหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๘๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการณ์พ่นหมอกควันบ้านป่าบงหมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๓๖ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดพาหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๗๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพื้หน่อกควันประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพนหมอกควัน บ้านท่าตันแผ่นดินหมู่ที่ ๓ จำนวน ๖๐๖ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๗ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อบรรณรค์กำจัดพาหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๔๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๕ ลิตร




รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการณ์พ่นหมอกควัน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๘๓ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๙ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๑๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ (วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านแม่เฟืองหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๓๕ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๗ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๙๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร




รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๓๔ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อบรรณรค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๘๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๕ ลิตร




รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๗. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๖๒ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อบรรณรค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๗๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๕ ลิตร



**รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕**

๘. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓๗๓ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๓ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๒๒๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๐ ลิตร




**รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕**

๙. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ (วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๒๐ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๕ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๓๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๐. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖๙๑ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๑๑๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๓๕ ลิตร



**รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕**

๑๑. บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๔๑๔ หลังคา เรือนอาสามัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๗ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๗๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร



**รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕**

๑๒. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕๓๔ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๖๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๓. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ (วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๖๔ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๘ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดพาหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๓๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๔. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓๘๑ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๗ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๗๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร



**รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕**

๑๕. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑,๒๐๐ หลังคาเรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๖ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๗๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๕ ลิตร




รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๖. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ (วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๔๙๑ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๑ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๖๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๕ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๗.บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๕๓๑ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๙ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดพาหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๕๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๕ ลิตร



**รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕**

๑๘. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ (วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๔๔๗ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๖ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๔๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๑๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๙.บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๑,๑๑๐ หลังคา เรือนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๓๕ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำยา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๒๓๐ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๖๐ ลิตร



รายงานผลการดำเนินงานพืชมอกควันประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒๐.บ้านเล้าฝู หมู่ที่ ๒๐ (วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการออกปฏิบัติการพืชมอกควัน บ้านเล้าฝู หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๕๕๔ หลังคาเรือน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๒ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รวมจำนวน ๔ คน ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม เครื่องพ่นและเติมน้ำมัน น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ และใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- จำนวนน้ำมันดีเซลที่ใช้ ๙๕ ลิตร
- จำนวนน้ำมันเบนซินที่ใช้ ๒๐ ลิตร



แบบรายงานการใช้น้ำมันพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน

ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	หมู่ที่	จำนวนน้ำมันที่เบิก				รวม		จำนวนน้ำมันที่ใช้ไป		คงเหลือ	
		น้ำมันของเดิม		น้ำมันที่เบิก							
		ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน	ดีเซล	เบนซิน
23 พ.ค.65	3	-	-	200	30	200	60	140	25	60	5
24 พ.ค.65	2	60	5	100	40	160	45	75	15	30	85
25 พ.ค.65	1	85	30	-	-	85	30	80	25	5	5
26 พ.ค.65	4	5	5	150	30	155	35	110	20	45	15
27 พ.ค.65	5	45	15	50	-	95	15	95	15	0	0
30 พ.ค.65	6	0	0	150	50	150	50	80	15	70	35
31 พ.ค.65	8	70	35	150	-	220	35	220	30	0	5
1 มิ.ย.65	7	0	5	200	30	200	35	170	35	30	0
2 มิ.ย.65	9	30	0	100	50	130	50	30	5	100	45
6 มิ.ย.65	10	100	45	80	30	180	75	115	35	65	40
7 มิ.ย.65	11	65	40	200	30	265	70	70	20	195	50
8 มิ.ย.65	12	195	50	-	-	195	50	60	25	135	25
9 มิ.ย.65	15	135	25	50	40	185	65	60	20	125	45
10 มิ.ย.65	15	125	45	-	-	125	45	15	5	110	40
13 มิ.ย.65	13	110	40	-	-	110	40	35	10	75	30
14 มิ.ย.65	18	75	30	-	-	75	10	40	10	35	20
15 มิ.ย.65	16	35	20	150	30	170	50	65	25	120	25
16 มิ.ย.65	14	120	25	80	10	200	35	70	20	130	15
17 มิ.ย.65	17	130	15	-	-	130	15	55	5	75	10
20 มิ.ย.65	20	75	10	-	-	75	10	50	10	25	0
21 มิ.ย.65	20	25	0	150	50	175	50	45	10	130	40
22 มิ.ย.65	19	130	40	-	-	130	40	70	20	60	20
23 มิ.ย.65	19	60	20	70	20	130	40	80	15	50	25
24 มิ.ย.65	19	50	25	30	-	80	25	80	25	0	0
รวมทั้งหมด				1910	440			1910	440		
รวมจำนวนเงิน		น้ำมันดีเซล 1910*32.85=62,743.50บาท						น้ำมันเบนซิน 440*53.85 =23,694 บาท			

