



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๒ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ วรรคสอง และข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงขอประกาศใช้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖” เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๓๑๘-๐๐๒๒ , ๐-๕๓๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patung.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
โทร. ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ , ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑” ขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นกรอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบฯ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
	๑
	- เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	๓
	• บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๑
	• รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒ (แยกตามยุทธศาสตร์พัฒนา/แผนงาน)
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
	๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	๔
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตร และอุตสาหกรรม
	๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	๕
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	๖
	• รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๒/๒ (แยกตามยุทธศาสตร์พัฒนา/แผนงาน)
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	๓๓
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	๓๔
	• รายละเอียดบัญชีคุณลักษณะ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แบบ ผ.๐๓
	๓๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖” โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังนี้

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาคมตำบลป่าตึงได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้มีมติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์												
๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม												
๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๘๕๘,๐๐๐	๖๐	๗,๗๐๐,๒๕๐	๓๙	๑๒,๘๗๔,๓๘๖	-	-	-	-	๑๐๔	๒๑,๔๓๒,๖๓๖
รวม	๕	๘๕๘,๐๐๐	๖๐	๗,๗๐๐,๒๕๐	๓๙	๑๒,๘๗๔,๓๘๖	-	-	-	-	๑๐๔	๒๑,๔๓๒,๖๓๖
รวมทั้งสิ้น	๕	๘๕๘,๐๐๐	๖๒	๗,๘๐๐,๒๕๐	๔๐	๑๒,๙๗๔,๓๘๖	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๙	๒๑,๙๓๒,๖๓๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลป่าตึง	เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐/๓ และ มาตรา ๒๐/๔	สำรวจติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการ เรียกร้องแทนคนพิการ ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ตลอดจนประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการ		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าตึง	คนพิการในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม	สำนักปลัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา
- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดอบรม มัคคุเทศก์น้อย	เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาด้านภาษา ให้กับเด็กและเยาวชน สามารถประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวให้เป็น ที่รู้จักกับชาวต่างชาติ มากขึ้น	ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนเกิด ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น พร้อม เสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้าน ภาษา จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย		๑๐๐,๐๐๐				เยาวชน ในพื้นที่ ตำบล ป่าตึง	เสริมสร้างทักษะและ พัฒนาด้านภาษาให้ กับเด็กและเยาวชน สามารถประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวให้เป็น ที่รู้จักกับชาวต่างชาติ มากขึ้น	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างห้องเก็บของ สำนักปลัด	เพื่อให้มีห้องเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของสำนักปลัด ให้อยู่ในสภาพดี มีอายุ การใช้งานได้นาน	ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๓ เมตร ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ ด้านทิศตะวันตกอาคารสำนัก งานห้องสำนักปลัด อบต.ป่าตึง			๕๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	มีห้องเก็บรักษาเครื่อง มือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้อยู่ใน สภาพดี มีอายุการ ใช้งานได้นาน	กองช่าง
๒	ก่อสร้างผนังกันห้องเรียน ศพด. บ้านสันติสุข	เพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะ สมกับการจัดการเรียน การสอน อี้อต่อการ เรียนรู้	ก่อสร้างผนังกันห้องเรียน กว้าง ๗.๘๐ ม. สูง ๓ ม. พร้อมประตูบานเลื่อน ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ ศพด.บ้านสันติสุข			๑๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	มีสถานที่ที่เหมาะสมกับ การจัดการเรียนการ สอนอี้อต่อการเรียนรู้	กองช่าง
๓	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนระดับ อนุบาล โรงเรียน อบต.ป่าตึง	เพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะ สมกับการจัดการเรียน การสอน อี้อต่อการ เรียนรู้	เปลี่ยนหลังคากระเบื้องอาคารเป็นหลังคา เมทัลชีท ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ อาคารเรียนระดับอนุบาล โรงเรียน อบต.ป่าตึง			๓๑๐,๐๐๐			๑ แห่ง	มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการ ประกอบอาหารและ รับประทานอาหาร ของนักเรียน	กองช่าง
๔	ก่อสร้างตู้เฟอร์นิเจอร์ จัดเก็บเอกสาร (แบบบัวอิน) ห้องธุรการ ร.ร.อบต.ป่าตึง	เพื่อปรับปรุงระบบ จัดเก็บเอกสาร เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน	ก่อสร้างตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บเอกสาร ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ ห้องธุรการ ร.ร.อบต.			๒๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	บริหารจัดการและให้ บริการในการจัดเก็บ เอกสารอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงเรียน อบต.ป่าตึง	เพื่อก่อสร้างโดมเอนก ประสงค์ให้นักเรียนมี ลานสถานที่ทำกิจกรรม การเรียนการสอน	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ โรงเรียน อบต.ป่าตึง			๑,๖๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	นักเรียน มีลานสถานที่ทำกิจกรรมการ เรียนการสอนได้ ตลอดทั้งวัน	กองช่าง
๖	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียน อบต.ป่าตึง	เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ จักรยานยนต์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มา ติดต่อรวมถึงเจ้าหน้าที่	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ โรงเรียน อบต.ป่าตึง			๑๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	มีสถานที่จอดรถที่ อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาติดต่อตลอด จนเจ้าหน้าที่	กองช่าง
๗	ก่อสร้างโรงเรือนบริหารจัดการ ขยะ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการขยะแบบ บูรณาการและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	ก่อสร้างโรงเรือนโล่ง ห้องเก็บของ ห้องน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพ บ่อเก็บขยะที่เกิดจากการเผาขยะ ลานตาก ขยะเปียก บ่อเก็บน้ำสะอาด ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔			๑,๒๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนไม่ให้มี ขยะตกค้าง	กองช่าง / กองสาธารณสุข
๘	ก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ สำหรับติดตั้ง เครื่องกรองน้ำแร่บริการ ประชาชน	เพื่อให้มีก่อสร้างอาคาร สำหรับติดตั้งระบบ เครื่องกรองน้ำแร่ ให้ บริการประชาชน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สถานที่ ลานน้ำพุร้อนป่าตึง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าตึง			๑๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	มีอาคารติดตั้งระบบ เครื่องกรองน้ำแร่ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาใช้ บริการ	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๒๖ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว สถานที่ : เชื่อมต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ปากซอยสุขฤทัย ถึง ลำเหมือง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑		๓๓๕,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑		๑๗๒,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. (แบบมีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อถนน คสล.เดิม บ้านนายศรีมา เป็กธนู ซอย สุขฤทัย บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑		๗๖,๔๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๓)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตร.ม. (แบบมีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อถนน คสล.เดิม บริเวณข้างบ้าน นางเฉลียว เชื้อเจ็ดตน บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑		๒๒,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๔)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. (แบบมีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อถนน คสล. เดิม บริเวณหน้าบ้านนายบุญมี แก้วสุวรรณ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑		๔๔,๔๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างราวกันตก บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ จุด	เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา	ก่อสร้างราวกันตก จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ สูง ๑ ม. ยาว ๗ ม. จุดที่ ๒ สูง ๑ ม. ยาว ๓.๘๐ ม. จุดที่ ๓ สูง ๑ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. จำนวน ๒ ด้าน จุดที่ ๔ สูง ๑.๒๐ ม. ยาว ๘ ม. สถานที่ : บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒	๖๐,๐๐๐					๔ จุด	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนน คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ พื้นที่สี่เหลี่ยม A กว้าง ๓ ม. ยาว ๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๗ ตร.ม. พื้นที่สามเหลี่ยม B หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔ ตร.ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : แยกซอย ๑ บ้านนายคิด จุเนนตร บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒		๑๙๓,๒๐๐				๒ จุด	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๔๒ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว สถานที่ : เชื่อมต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ถึงลำเหมือง หมู่ที่ ๒		๓๓๓,๖๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๒ จุด)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๒ ม. บริเวณซอย ๒ จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๘ ม. หนา ๐.๑๒ ม. บริเวณซอย ๔ สถานที่ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒		๗๑,๕๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย ๓ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๔๓ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว สถานที่ : ซอย ๓ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒		๑๐๑,๗๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ ทางไปเสี้ยวบ้าน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๑ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ ๒. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ทางไปเสี้ยวบ้าน บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓		๑๑๖,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๔ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. และทำการขุดลอก รางระบายน้ำ คสล. สถานที่ ขอย ๓ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓		๓๖๒,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงลำเหมือง บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ปรับปรุงลำเหมือง กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๓๖ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. สถานที่ : ลำเหมืองร่องคีน้อย บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓		๘,๔๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ก่อสร้างอุโมงค์ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	๑. งานวางท่อระบายน้ำ ยาวรวม ๑๐๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ ๒. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเหล็ก ๓. งานบ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๓๐ ม. ยาว ๑.๓๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. สถานที่ : จุดที่ ๑ หน้าบ้านนายบุญปั้น ลาดอูน จุดที่ ๒ ขอย ๓ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓			๕๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ (แยกขอย ๓)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : แยกขอย ๓ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓			๔๐๐,๐๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	ก่อสร้างศาลาป่าช้า บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมฌาปนกิจที่เหมาะสม	ก่อสร้างศาลาตามแบบรายการ อบต.สถานที่ ป่าช้า บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓			๓๑๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๕	ซ่อมแซมคันดินบริเวณลำน้ำจัน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ จุด	เพื่อบรรเทาเหตุสาธารณภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	จุดที่ ๑ ถมดินคันลำน้ำจัน พร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๒ ม. ยาว ๓๕ ม. สูง ๓ ม. จุดที่ ๒ ถมดินคันลำน้ำจัน พร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๑ ม. ยาว ๓๑ ม. สูง ๓ ม. จุดที่ ๓ ถมดินคันลำน้ำจัน พร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๑ ม. ยาว ๒๖ ม. สูง ๓ ม. ถมดินคันลำน้ำจัน พร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๑ ม. ยาว ๓๕ ม. สูง ๓ ม. สถานที่ จุดที่ ๑ บริเวณคอสะพาน จุดที่ ๒ - ๔ บริเวณคันลำน้ำจัน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕			๑๖๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๖	ซ่อมแซมถังเก็บน้ำประปาภูเขา ประจำหมู่บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพสำหรับการอุปโภค บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ซ่อมแซมถังเก็บน้ำประปาภูเขาตามแบบรายการ อบต.สถานที่ ประปาภูเขา บ้านแม่เฟือง ม.๕			๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๗	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	วางท่อ คสล. ขนาด ศก ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ยาวรวม ๓๘.๙๐ ม. สถานที่ บริเวณซอย ๑ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖		๑๗๖,๘๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม ดังนี้ ๑. งานรื้อผนังรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๗ (จำนวน ๒ ด้าน) ๒. งานเทคอนกรีตผนังรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ ช่วง สถานที่ : บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐					๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำเดิม บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๐.๔ ม. ยาว ๘๘ ม. ลึก ๐.๖ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ ทางเข้าบ้านผาตั้ง ม.๖			๒๘๐,๔๔๗			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๐	ปรับปรุงคอสะพานข้ามลำน้ำจัน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงคอสะพานข้ามลำน้ำจัน ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ สะพาน บ้านผาตั้ง ม.๖			๗๐๐,๐๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ถนน คสล.เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม. สถานที่ เริ่มถนน คสล.เดิม ถึง หน้าบ้านนายปอก จินดาธรรม บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ที่ ๗		๒๔๘,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุ ณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด พร้อม ก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. จำนวน ๑ จุด บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	๑.ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๕.๗๐ ม. ๒.ก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. จำนวน ๑ บ่อ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๑.๒๐ ม. จุดที่ ๑ หลังวัดพระธาตุดุริยางค์ ๑๕ จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายบุญปัน ตูแก้ว บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ที่ ๗		๙๒,๐๐๐				๒ จุด	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๓	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและ ประตูเปิด - ปิดปากท่อ บ้าน ป่าตึง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	๑.งานวางท่อ คสล.เดิม ศก. ๐.๘๐ ม. ยาวรวม ๘ ม. พร้อมบ่อบำบัด คสล. จำนวน ๑ บ่อ ๒.ก่อสร้างอุโมงค์ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ อุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๕ ม. สถานที่ ข้างลำน้ำจัน บ้านป่าตึง ม.๗			๘๓,๒๓๙			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๔	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๒ ต้น ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘			๒๙๗,๐๐๐			๓๒ จุด	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ เก็บน้ำหมู่บ้าน รักษา คุณภาพน้ำ ป้องกัน สิ่งสกปรก	๑.ก่อสร้างถังเก็บน้ำโดยใช้ท่อคอนกรีต ศก. ๑ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน (๑๓ บ่อ) ๒.ก่อสร้างฐาน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สถานที่ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙		๙๕,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดราง ระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๑ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว สถานที่ ต่อจากรางระบายน้ำ คสล.เดิม หน้าบ้านนางเหมียน หม่อโป๊ะกู่ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙		๘๖,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างราวกันตก บริเวณสะพาน บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ทางจราจร	ก่อสร้างราวกันตกจำนวน ๒ ด้าน บริเวณสะพาน จำนวน ๓ แห่ง ตามแบบที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ สะพานบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙			๖๐,๐๐๐			๓ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน สันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ สายที่ ๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๒.ก่อสร้างไหล่ทาง ด้าน A - C มีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘.๘๐ ตร.ม. สถานที่ เริ่มต้นบ้านนายพัฒน์ จันทร์เป้ง บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐		๑๓,๓๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน สันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ สาย ๗ ตรอก ๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมดิน สถานที่ ตรอก ๖ บ้านนางอาม ข้างวัด บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐		๙๑,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบ อ่างเก็บน้ำหลังวัด บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ สายที่ ๘	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สถานที่ บริเวณถนนเรียบอ่างเก็บน้ำ หลังวัดบ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐		๖๖,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน สันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านลิ่วะ)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สถานที่ เริ่มต้นบ้านนางวันทิน คำแก้ว บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐		๑๐๐,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ประปา POG TANK ระบบ ผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ L	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ที่มีคุณภาพสำหรับการ อุปโภค บริโภค อย่าง ทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปา POG TANK ระบบผลิตน้ำประปา ขนาด ใหญ่ L รองรับ ๑๒๑- ๓๐๐ คริวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด		๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐			๑ กิจกรรม	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ความสูง ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งเสาไฟฟ้า ความสูง ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ต้น ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐			๓๒๕,๐๐๐			๕ ต้น	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๔	ขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำอุดตัน และให้การระบายน้ำได้อย่างสะดวก	๑. งานขุดร่องระบายน้ำ ๒. งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๑.๐๐ ม. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๑๑.๐๐ ม. ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม. ยาวรวม ๗.๐๐ ม. สถานที่ : บริเวณข้างถนนบ้านสันโค้งสายทางบ้านสันโค้ง เชื่อม ต.ป่าตึง หมู่ที่ ๑๐			๖๓,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๑๐ พร้อมจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมทางเชื่อมรับโค้ง (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นบ้านนางจันทร์ ถึง สามแยก จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) จัดซื้อโคมไฟฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด สถานที่ : เริ่มบ้านนายแสง ตะกุด ถึง บ้านนายทอง			๓๐๐,๐๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๖	ขุดลอกลำเหมือง บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าตึง เชื่อมบ้านร่องคี่ หมู่ที่ ๑ ต.ป่าตึง จำนวน ๙ จุด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง	ขุดลอกลำเหมือง จำนวน ๙ จุด ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ ลำเหมือง บ้านสันโค้ง ม.๑๐ ต.ป่าตึง - บ้านร่องคี่ ม.๑ ต.ป่าตึง			๒๕๔,๕๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	ก่อสร้างถนน พร้อมท่อเหลี่ยม คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๕ จุด)	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	๑.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมเทคอนกรีตถนน คสล. กว้าง ๑ ม. ยาว ๕ ม. สูง ๑ ม. ๒.ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม. ๓.ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม. ๔.ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม. ๕.ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐ ม. สถานที่ ถนนสายบ้านสันโค้ง - แม่คี่ หมู่ที่ ๑๐			๒๕๓,๓๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๘	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าตึง ถึง บ้านร่องคี่ หมู่ที่ ๔ ต.ป่าซาง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คสล. พื้นที่ผิวจราจรที่ต้องปรับปรุงรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕๖๙ ตร.ม. ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐			๕๐๐,๐๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย ๕/๓ ต่อจากถนน คสล.เดิม (บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ (บ้านกัวต้า)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๗ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ บริเวณแยกซอย ๕/๓ ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑		๑๖,๘๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๐	ปรับปรุงฝายต้นน้ำ พร้อมระบบ บ้านโป่งน้ำร้อน ม.๑๑	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน	ปรับปรุงฝาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. สูง ๑.๕๐ ม. และปรับปรุงระบบประปาตามแบบรายการ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ ฝายต้นน้ำ บ้านโป่งน้ำร้อน ม.๑๑		๑๐๑,๕๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ (บ้านสันป่าไร่)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว สถานที่ : ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึง บ้านนางศรีไว คำเขียว บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑		๑๒๙,๑๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว สถานที่ เริ่มต้นปากทางซอย ๓ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑			๑๑๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๕/๑ ถึง ซอย ๕/๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดตลอดแนว สถานที่ บริเวณ ซอย ๕/๑ ถึง ซอย ๕/๒ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๔	ปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อต่อเติมอาคาร ให้พร้อมจัดกิจกรรม และมีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคาร กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๖ ม. สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์เดิม บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒		๒๓๕,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (บ้านปางผักฮั้ว ซอย ๔)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๒ เมตร ยาว ๕๕ ม. ลึก ๐.๓ ม. พร้อมฝาปิดวางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว สถานที่ : เริ่มต้นบริเวณ ซอย ๔ บ้าน ห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒		๑๑๕,๘๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (ซอย ๓)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม. สถานที่ : ซอย ๓ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒		๙๖,๗๕๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ที่มีคุณภาพสำหรับการ อุปโภค บริโภค อย่าง ทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุประปา ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐					๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๕๘	ปรับแก้ถนนลูกรังพร้อม ถมหินคลุก บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	๑.ปรับแก้ถนน กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ๒.ถมหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. สถานที่ : ถนนการเกษตรบ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒			๑๒๐,๐๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	ก่อสร้างหลังคาปราสาท เข้าสู่เมรุ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อต่อเติมอาคาร ให้พร้อมจัดกิจกรรม และมีความปลอดภัย	ก่อสร้างหลังคากว้าง ๑๒ ม. ยาว ๒๔ ม. สูง ๖ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม. สถานที่ สุสานบ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓		๕๑๒,๑๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๐	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. สถานที่ : บริเวณซอย ๒ ถึง จุดสิ้นสุด โครงการ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	๖๔๘,๐๐๐					๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๑	ปรับปรุงถนนการเกษตร เส้นห้วยแห้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนนการเกษตร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๔ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๖.๒๐ ลบ.ม. สถานที่ ถนนการเกษตรเส้นห้วยแห้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓		๓๐,๑๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ถนน คสล. ซอย ๘ บ้าน ห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ บริเวณซอย ๘ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔		๙๓,๙๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. ซอย ๑๐ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ บริเวณซอย ๑๐ บริเวณสะพานบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔		๙๐,๒๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒ เมตร สถานที่ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔		๑๕๐,๗๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (จำนวน ๒ ช่วง)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. (จำนวน ๒ ช่วง) ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒			๔๕๓,๖๐๐			๒ ช่วง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๖	ซ่อมแซมถนนพร้อมวางกล่องเกเบียน ลำน้ำจัน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ซ่อมแซมถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. พร้อมวางกล่องเกเบียนตามแบบรายการ อบต. สถานที่ ลำน้ำจัน หมู่ที่ ๑๔			๓๖๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ช่องเดียว ขอย ๘ บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง ๒.๗ ม. ยาว ๑๐ ม. ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : บริเวณลำเหมือง ขอย ๘ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔			๔๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๘	ปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ทำการถมหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๗๘ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๒๕ ลบ.ม. ตามแบบรายการ อบต. เริ่มถนนการเกษตรทางไปอ่างเก็บน้ำ ลำห้วยไปบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔			๒๔,๕๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่าง เก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๓ ช่วง ความยาวรวม ๘๕ เมตร ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : บริเวณทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน ม.๑๔			๑๗๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านห้วย ก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามบน)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒ ม. จำนวน ๒ ห้อง สถานที่ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕		๙๔,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไป ป่าช้า บ้านอาข่าห้วยยาโนบน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๔๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม. ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : ทางไปป่าช้า บ้านอาข่าห้วย ยาโนบน หมู่ที่ ๑๕			๓๔๕,๐๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๒	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วย ก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าบงงามบน	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : ถนนในหมู่บ้านบ้านป่าบงงามบน บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕		๔๑๐,๐๐๐				๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างบันได คสล. ริมน้ำจัน และก่อสร้างถนน คสล. บ้านลี้ะพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.ก่อสร้างบันได คสล. กว้าง ๐.๕ ม. ยาว ๑๐ ม. ๒.ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ลำน้ำจัน บ้านลี้ะพัฒนา ม.๑๕			๑๘๕,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๔	ขยายไหล่ทาง คสล. (ทางเข้า หมู่บ้าน) บ้านอาข่าห้วยยาโนบน หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๔๘ ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๑๕๐ ม. สถานที่ : ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านอาข่าห้วย ยาโนบน หมู่ที่ ๑๕			๒๒๗,๐๐๐			๒ ช่วง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านลี้วะ)	เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรม ชาวบ้าน สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ๑. งานก่อผนังอิฐบล็อก ๒. งานฉาบปูนผนัง ๓. งานทาสี ๔. งานปูกระเบื้องพื้น ๕. อื่นๆ ตามแบบที่ อบต.ป่าตึงกำหนด สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ (บ้านลี้วะ) หมู่ที่ ๑๕			๘๐,๐๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพง ปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยต่าง (บ้านอาแฮยะ) หมู่ที่ ๑๖	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอด เหลี่ยม คสล. กว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๖ ม. สูง ๖ ม. จำนวน ๑ ช่องทาง ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : ลำห้วยทางเข้าบ้านอาแฮยะ หมู่ที่ ๑๖			๗๒๐,๘๐๐			๑ แห่ง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล.เดิม บ้านอาแฮยะ หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ตามแบบรายการ อบต. สถานที่ : บ้านอาแฮยะ หมู่ที่ ๑๖			๒๑๒,๐๐๐			๑ สายทาง	เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่ประ ชาชนใน ต.ป่าตึง	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดตะแกรง เหล็ก บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๑)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สถานที่ : บริเวณหลังบ้านนางนาปี กมล คุณวัฒน์ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๒๐,๑๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๒)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาปิดคสล. ตลอดแนว สถานที่ : บริเวณหน้าป่าไค้ ๔ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๑๙,๕๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดคสล. ตลอดแนว บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๓)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. สถานที่ : บริเวณทางเข้าโรงเรียน บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๑๑,๒๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๑	ปรับปรุงถังเก็บน้ำ คสล. จำนวน ๔ จุด บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงถังเก็บน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔ ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓ ม. จุดที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔ ม. สถานที่ : บ้านปางสา และบ้านจะดะ หมู่ที่ ๑๗		๔๓,๑๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	เทคอนกรีตรอบป้ายเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี	เทคอนกรีตมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑ ตร.ม. สถานที่ : บริเวณป้ายเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๑๑,๒๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปห้วยจะสอ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๑ ม. สถานที่ : เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม ทางไปห้วยจะสอ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๙๖,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้านอาแบเดิม บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. สถานที่ : เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม ทางไปบ้านอาแบเดิม บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๙๔,๒๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐ ม. สถานที่ : บริเวณบ้านนายจะนู บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๓๗,๔๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๕ ม. บริเวณหลังบ้านนายเฟลิน บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๖๖,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	ก่อสร้างไหล่ทาง จำนวน ๑๐ จุด บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างไหล่ทาง จำนวน ๑๐ จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๑๔.๒๐ ตร.ม. สถานที่ ภายในหมู่บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗		๒๐๑,๓๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๘	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.เดิม โดยการใส่ฝาปิด รางระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ขอย ๑/๑ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑.งานวางฝารางระบายน้ำ คสล. ยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๙๐ ม. ๒.งานก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จำนวน ๖ ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งสิ้น ๔๓.๙๗ ตร.ม. ๓.งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน สถานที่ : ขอย ๑/๑ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘		๙๐,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้มีอาคารเหมาะสมพร้อมจัดกิจกรรม และมีความปลอดภัย	ก่อสร้างอาคาร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐.๕๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม. สถานที่ ลานอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำ ห้วยม่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘		๓๓๐,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด รางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๓ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว สถานที่ เริ่มต้นจากบ้านนายอินสอน จินดาธรรม ถึง บ้านนายจำเริญ จินดาธรรม บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘		๑๘๐,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	ปรับปรุงถนนคันอ่างเก็บน้ำ ห้วยม่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร และบรรเทาเหตุอุทกภัย	ปรับปรุงถนนคันอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าตึง กำหนด	๘๐,๐๐๐					๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ถนน คสล. เดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (ปัก ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) ๒.วางท่อ คสล. ศก. ๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน สถานที่ เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม ถึง บ้านนางนาคู จะพะ บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐		๓๕,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ถนน คสล. เดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม ถึง บ้านนาคู ต่ามา บ้านจะหิย หมู่ที่ ๒๐		๑๔๕,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๔	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านอาหลู่ หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงระบบประปา โดยการจัดซื้อวัสดุ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ ประปาหมู่บ้านอาหลู่ หมู่ที่ ๒๐		๕๐,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๕	ขุดลอกร่องระบายน้ำเดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (ซอย หลังโรงเรียนจีน)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑.งานขุดลอกร่องระบายน้ำเดิม กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๙๖.๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ๒.งานวางกล่องเกเบี้ยน ขนาด ๑x๒x๑ จำนวน ๔ กล่อง ๓.งานวางท่อ คสล. ศก. ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ ท่อน สถานที่ ซอยหลังโรงเรียนจีน เริ่มต้นจากบ้านนายหยาโต มาเยอะ ถึง ลำห้วยจะหี บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐		๓๐,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๖	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (จำนวน ๒ จุด) พร้อมติดตั้ง บ้านจะหี หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	๑.ถังเก็บน้ำสแตนเลส ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ๒.เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ขนาด ศก. ๔๐ ซม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมสารกรองและหน้าเครื่องกรองจำนวน ๒ ชุด ๓.ฐานคอนกรีต กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒ ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ฐาน สถานที่ บ้านจะหี หมู่ที่ ๒๐		๙๐,๐๐๐				๒ จุด	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๗	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (บ้านโป่งป่าแขม)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (บ้านโป่งป่าแขม)		๘๕,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๘	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทางเข้าหมู่บ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ ๒๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑.งานวางท่อ คสล. ขึ้น ๓ ขนาด ศก. ๑ ม. จำนวน ๘ ท่อน ๒.งานเทถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๘ ตร.ม. สถานที่ ถนนทางเข้าหมู่บ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ ๒๐		๕๗,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๙	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐	ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานอเนกประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน	ก่อสร้างลาน คสล. ด้าน A - I มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม. สถานที่ ลานอเนกประสงค์ (ซอย ๖) บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐		๗๐,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๐	ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑.งานปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร ๑.๑.ปรับเกลี่ยถนนทางเดิม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ๑.๒.ขุดตัดดินพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๑๕ ม.หน้า ๐.๕๐ ม. ๒.งานวางท่อ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ คสล.ขึ้น๓ ศก. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อ คสล.ขึ้น๓ ศก. ๐.๘๐ ม.จำนวน ๕ ท่อน สถานที่ : ถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโป่งขม หมู่ที่ ๒๐		๑๒๕,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๑	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปถนนการเกษตร บ้านโป่งขม หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ เริ่มจากบ้านนางอาปีะ เซอหมื่อ ถึง ถนนทางไปการเกษตร บ้านโป่งขม หมู่ที่ ๒๐		๙๐,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ คสล.เดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (บ้านอาหลู)	เพื่อให้มีหลังคาคลุมถังเก็บน้ำหมู่บ้าน รักษาคุณภาพน้ำ ป้องกันสิ่งสกปรก	ก่อสร้างหลังคา ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร สถานที่ : บ้านอาหลู หมู่ที่ ๒๐		๒๓,๐๐๐				๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกิ่่นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน และเป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. ๐๒/๒

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานทดแทนแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดการเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชน มีการจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม	๑. กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ๒. อบรม สัมมนา ส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน ๓. ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน		๑๐๐,๐๐๐					ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้พลังงานเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานประจำชุมชน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน	กองช่าง/ พลังงานจังหวัดฯ

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลาที่ : ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS สมบูรณ์และยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๒

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตึง โดยการ เรียงหินยาแนว และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน	เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวและรู้จักการท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตึง	๑. เรียงหินยาแนว จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ๒. ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบบัญชีนวัตกรรม ๐๗๐๑๐๐๑๔ จำนวน ๘ จุด		๑,๗๘๘,๐๐๐	๑,๗๘๘,๐๐๐	๑,๗๘๘,๐๐๐	๑,๗๘๘,๐๐๐	๒ กิจกรรม	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง /อบจ. / กรมส่งเสริมฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๒

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ดินก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอันเป็นการลดและแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลป่าตึง	ก่อสร้างฝายตามแบบนวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้ต่อยอดจากแนวทางของศาสตร์พระราชา โดยการผสมดินและปูนซีเมนต์ ๑๕:๐๑ และดำเนินการขุดร่องแกนจากพื้นผิวน้ำลึกไป ๓-๔ เมตรแล้วบดอัดใช้แรงคนหรือเครื่องจักรทำเป็นชั้น ดำเนินการในพื้นที่แหล่งน้ำ หมู่ที่ ๑ - ๒๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				๒๐ แห่ง	มีฝายดินซีเมนต์ที่สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ดี ทั้งยังเป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ดิน ลดและแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลป่าตึง	กองช่าง /อบจ. / กรมส่งเสริมฯ
๓	โครงการขุดลอก ทำคันตลิ่งแม่น้ำจัน และลำห้วยสาขาในบริเวณบ้านเล่าฟู หมู่ ๒๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและภัยแล้ง	ขุดลอก ทำคันตลิ่งแม่น้ำจัน และลำห้วยสาขาในบริเวณบ้านเล่าฟู หมู่ ๒๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามรูปแบบและรายการที่ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด			๘๐๐,๐๐๐			ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร	แหล่งน้ำเดิมสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราษฎรที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง /อบจ. / กรมส่งเสริมฯ
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันบ้านเล่าฟู หมู่ที่ ๒๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันบ้านเล่าฟู หมู่ที่ ๒๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จำนวน ๑๕๐ ชุด			๑๐,๕๐๐,๐๐๐			๑๕๐ ชุด	เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง /อบจ. / กรมส่งเสริมฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒/๒

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง วัสดุปาด หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. ก่อสร้างไหล่ทางถนนฝั่งซ้าย จากหน้าวัดป่าบง กว้างเฉลี่ย ๒ ม. ยาวรวม ๕๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ๒. ก่อสร้างไหล่ทางถนนฝั่งขวา จากหน้าวัดป่าบง กว้างเฉลี่ย ๒ ม. ยาวรวม ๕๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. สถานที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๓ ต.ป่าตึง เชื่อม ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย			๑๒,๘๐๐,๐๐๐	๑๒,๘๐๐,๐๐๐		ยาวรวม ๑,๐๓๐ เมตร	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง /อบจ. / กรมส่งเสริมฯ
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลป่าตึงพร้อมวางท่อเมนส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๒๐ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด		๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐		ระบบประปา ๒๐ หมู่บ้าน	ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง /อบจ. / กรมส่งเสริมฯ / ำลฯ
๗	โครงการสร้างความมั่นคงน้ำด้วยระบบกักเก็บน้ำต้นทุน เพื่อการอุปโภคบริโภค (ระบบน้ำประปาดื่มได้) ขนาดไม่เกิน ๒๐๐ คริวเรือน	เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	๑. งานก่อสร้างโครงสร้างโรงคลุม และฐานราก ๒. งานติดตั้งครุภัณฑ์และระบบกักเก็บระบบส่งน้ำ ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด			๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	ระบบกักเก็บน้ำ จำนวน ๓ แห่ง	ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กรมส่งเสริมฯ / ำลฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๘ เครื่อง		๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐			สำนักปลัด
๒	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น จำนวน ๕๐ เครื่อง สำหรับโรงเรียน อบต.ป่าตึง และ ศพด.ในสังกัด อบต.ป่าตึง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๓	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัย พร้อมติดตั้งระบบของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ป่าตึง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๔	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน			๔๒๗,๐๐๐			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม					-	๑,๒๒๐,๐๐๐	๘๒๗,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	