

ด้านที่ ๔ ด้านบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ ๖๒ การดำเนินการที่ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการส่งเสริมเพื่อ
ส่งเสริมการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.ป่าตึง จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการงานวันนัดพบเกษตรกร และอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘









กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หัวตะกร้ามาจ่ายตลาด ณ กาดต๋มโป่ง ฮอมสุข และกิจกรรมหัวถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกภายในสำนักงาน อบต.ป่าตึง และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.ป่าตึง www.Patueng.go.th และผ่านเฟสบุค อบต.ป่าตึง [https://fb.watch/zwgaBivtL-/?](https://fb.watch/zwgaBivtL-/)



Facebook post from Patueng.go.th. The post title is 'กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงพลาสติก' (Plastic Bag Reduction Campaign). The main image is the same banner as above. The post text includes: 'เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดผ่าน 0 ครั้ง' (November 15, 2023, 0 views), 'ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ' (Other news), and 'ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การเชิญนิยมนำมากรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567' (Patung sub-township announcement regarding recruitment for 2024).

<https://www.patueng.go.th/news-detail.php?id=273>

<https://www.facebook.com/share/r/zFF2xiEL9V5JaOuK/?mibextid=xCPwDs>

จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดอำเภอเมือง
18 กันยายน 2023 · ๕

ภาพรวม ความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าดง ขอเชิญชวน ชาวบ้านในพื้นที่ กาดต้นโป่ง สวมชุด
ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรมน้ำพุร้อนป่าดง

เกี่ยวข้องกับมากที่สุด

Geerawan Malatong

👍

1 ปี ถูกใจ ๑๒๖ คน

สมิงพ ทิพนิตมุกดา
พร้อมลูกศิษย์ชาวเงาะเลย

1 ปี ถูกใจ ๑๒๖ คน

แสดงความคิดเห็นในชื่อ อบต.ป่าดง แม่เงิน

🚩คลิกเพื่อดูความคิดเห็นด้วยชื่อ อบต.ป่าดง แม่เงิน

สมาคมอนุรักษ์นก - ติดตวน
Critiando Peto · 10 สิงหาคม 2024 · ๕

ปศุสัตว์ของหมอนบ้านท่าบ้านหมอนบ้าน: การใส่สำลี, สีสาดสีงา และความรักไม่คาดฝัน

สำรวจเพิ่มเติมในวิดีโอ

หน้าหลัก สด

Type here to search

29°C มีเมฆบางส่วน ENG 18:19 11/5/2568



กิจกรรมที่ ๓ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
กิจกรรม “การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพจากเศษพืชหลังการเก็บเกี่ยว”







ด้านที่ ๔ ด้านบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ ๖๒ การดำเนินการที่ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการส่งเสริมเพื่อ ส่งเสริมการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ


อบต.ป่าตึง จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ณรงค์ลดใช้พลังงานในสำนักงาน อบต.ป่าตึง





กิจกรรมที่ ๒ อบต.ป่าตึง ออกแบบอาคารสำนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว (LEED & EEWH) ประหยัดพลังงาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก



กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการคัดแยกขยะในสำนักงาน อบต.ป่าตึง / ถังขยะอินทรีย์ในสำนักงาน อบต.ป่าตึง



กิจกรรมที่ ๔ อบต.ป่าตึง มีนโยบายการประหยัดพลังงาน โดยแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๖๑๒

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทุกท่าน

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report.energy.go.th และแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำหรั้งเลขที่การคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้มีมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามแผนฯ มาตรการ และคำสั่งดังกล่าวรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่าย ของประเทศโดยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และให้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม กำหนดแนวทางประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ประกอบกับแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำหังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕ / ๖๑๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงประกาศให้ใช้ “แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘” เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patueng.go.th รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คณะทำงานลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าดง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓.๔/ว ๑๑๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการลดใช้พลังงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะทำงานลดการใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
➤ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน	
★ ที่มาหลักการและเหตุผล	๑
★ วัตถุประสงค์	๑
★ เป้าหมาย	๑
★ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน	๒
★ แนวทางการดำเนินงาน	๒
★ วิธีการดำเนินการ	๓
➤ มาตรการลดการใช้พลังงาน	
★ ระบบปรับอากาศ	๕
★ ระบบแสงสว่าง	๕
★ อุปกรณ์สำนักงาน	๖
★ น้ำมันเชื้อเพลิง	๗
★ น้ำประปา	๗
★ มาตรการปลูกจิตสำนึก	๗
★ มาตรการอื่นๆ	๘
➤ ภาคผนวก	
☐ สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
☐ สำเนابันทักข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๑. ที่มาหลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงในฐานะหน่วยงานราชการ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงสามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างน้อย ๒๐% โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๒๐% ตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

๒.๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน

๒.๓ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๒.๔ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

๓. เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๒๐ % ตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

๔. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๕. แนวทางการดำเนินงาน

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๑.๑ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังต่อไปนี้

๑) แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

๑.๒ ให้นำมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมาใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

๒. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธรณรงค์ และเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานเพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

๓. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๓.๑ ให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่างเคร่งครัด

๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๒ ให้คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ /แนวทางลดใช้พลังงาน ดังนี้

๑) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน

๒) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงผ่านทาง www.e-report.energy.go.th

๓) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานรวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุก ๖ เดือน

๖. วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	-	ฝ่ายเลขาคณะทำงาน
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน มาตรการ/แนวทางลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	มีแผนปฏิบัติการฯ และ มาตรการประหยัดพลังงาน	ภายใน พ.ย. ๖๗	คณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานฯ
๓. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้ พลังงานฯ และมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบและถือปฏิบัติ	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึงทราบ และถือปฏิบัติ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	หน่วยงานในองค์การ บริหารส่วนตำบล ป่าตึงทุกหน่วย
๔. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และ บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทาง ปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลป่าตึง	ปริมาณการใช้พลังงานลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อ เทียบกับการใช้พลังงานปีที่ ผ่านมา	ตลอดปี	บุคลากรในองค์การ บริหารส่วนตำบลป่า ตึงทุกคน
๕. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้ พลังงานผ่านทาง https://e- report.energy.go.th/ ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตาม กำหนด	ทุกเดือน	คณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานฯ
๖. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง	ปริมาณการใช้พลังงานลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อ เทียบกับการใช้พลังงานปีที่ ผ่านมา	ตลอดปี	คณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานฯ
๗. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการ/ แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงและปริมาณ การใช้พลังงาน	รายงานผลการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่า ตึงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ทุกเดือน	คณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานฯ
๘. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาแผนปฏิบัติการ ลดการใช้พลังงาน	มีข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ การลดใช้พลังงานในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานฯ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน
๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สามารถนำมาตราการลดการใช้พลังงานไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้เคียงได้

มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ระบบปรับอากาศ</p> <p>๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ - ๒๗ องศาเซลเซียส</p> <p>๑.๒ ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม โดยให้เปิดใช้ในเวลา</p> <ul style="list-style-type: none">☞ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๓๐ น. - ปิด ๑๑.๐๐ น.☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๓๐ น. - ปิด ๑๖.๐๐ น. <p>๑.๓ จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็น ทุก ๆ ๖ เดือน</p> <p>๑.๔ จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้ง ใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๆ ๖ เดือน</p> <p>๑.๕ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ</p> <p>๑.๖ เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้</p> <p>๑.๗ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น</p> <p>๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ</p> <p>๑.๙ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
<p>๒. ระบบแสงสว่าง</p> <p>๒.๑ ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน</p> <p>๒.๒ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น</p> <p>๒.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก</p> <p>๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก</p> <p>๒.๕ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน</p>	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. อุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>(๑) ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) หรือขณะไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที</p> <p>(๒) ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที</p> <p>(๓) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p> <p>๓.๒ Printer</p> <p>(๑) ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p> <p>(๒) กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน</p> <p>(๓) กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน</p> <p>(๔) ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out</p> <p>๓.๓ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า</p> <p>(๑) การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น</p> <p>(๒) ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่ให้นำน้ำเย็นไปเติมทันที</p> <p>(๓) ไม่ปล่อยให้ น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด</p> <p>(๔) หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>(๕) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๓.๔ ตู้เย็น</p> <p>(๑) ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน</p> <p>(๒) ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม.</p> <p>(๓) หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕</p> <p>(๔) ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น</p> <p>(๕) ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น</p> <p>๓.๕ โคมไฟ/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ</p> <p>(๑) คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน</p> <p>(๒) ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>(๓) ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป</p> <p>(๔) ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป</p> <p>๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>(๑) กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ</p> <p>(๒) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น</p> <p>(๓) ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๔) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง</p>

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. น้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๔.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค้น ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง)</p> <p>๔.๒ ให้จัดเส้นทางรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool)</p> <p>๔.๓ กำหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ ๒ ครั้งคือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย</p> <p>๔.๔ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน</p> <p>๔.๕ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน</p> <p>๔.๖ ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว</p> <p>๔.๗ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์</p> <p>๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ</p> <p>๔.๙ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที</p> <p>๔.๑๐ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก</p> <p>๔.๑๑ ตรวจสอบเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ</p> <p>๔.๑๒ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔.๑๓ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี</p> <p>๔.๑๔ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม</p> <p>๔.๑๕ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจสอบเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์</p> <p>๔.๑๖ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง</p>
<p>๕. การประหยัดน้ำประปา</p> <p>๕.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด</p> <p>๕.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน</p> <p>๕.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม</p> <p>๕.๔ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง</p>
<p>๖. มาตรการปลุกจิตสำนึก</p> <p>๖.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ลดใช้พลังงาน</p> <p>๖.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง</p> <p>๖.๓ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง</p>

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. มาตรการอื่นๆ</p> <p>๗.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน</p> <p>๗.๒ กำหนดให้ “อาคารของรัฐที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม” ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>๗.๓ สนับสนุนให้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (solar rooftop) หรือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>๗.๔ การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะใหม่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้า</p>	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ๒๒๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำหรับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานราชการ “คณะกรรมการลดใช้พลังงาน” ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย สะท้อนถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการ แผนปฏิบัติการ และคณะกรรมการลดใช้พลังงานที่เป็นปัจจุบัน จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๖๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | คณะกรรมการ |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | คณะกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๘) นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๙) เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐) เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑) เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษาฯ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
- ๒) นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้
- ๓) กำหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐%
- ๔) ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน

/๕) มอบหมาย...

- ๕) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-reportenergy.go.th
- ๖) กำหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงานและการประเมินผล
- ๗) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน
- ๘) ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตาม มาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘



(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ๒๒๑/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และผู้บริหารได้เห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) และแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการ แผนปฏิบัติการและคณะกรรมการลดใช้พลังงานที่เป็นปัจจุบัน จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๖๓๗ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัด ประกอบด้วย

- ๑.๑ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ๑.๒ นักทรัพยากรบุคคล
- ๑.๓ นักพัฒนาชุมชน
- ๑.๔ นักจัดการงานทั่วไป
- ๑.๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ๑.๖ นิติกร
- ๑.๗ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๘ เจ้าพนักงานธุรการ
- ๑.๙ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

๒. กองคลัง ประกอบด้วย

- ๒.๑ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
- ๒.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- ๒.๓ นักวิชาการพัสดุ
- ๒.๔ นักวิชาการเงินและบัญชี
- ๒.๕ นักวิชาการคลัง

/๒.๕ เจ้าพนักงาน...

- ๒.๕ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ๒.๖ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓. กองช่าง ประกอบด้วย

- ๓.๑ วิศวกรโยธา
- ๓.๒ นายช่างโยธา
- ๓.๓ เจ้าพนักงานธุรการ

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- ๔.๑ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ๔.๒ นักวิชาการการเงินและบัญชี
- ๔.๓ นักวิชาการศึกษา
- ๔.๔ เจ้าพนักงานธุรการ
- ๔.๕ เจ้าพนักงานพัสดุ

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- ๕.๑ นักวิชาการสาธารณสุข
- ๕.๒ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- ๕.๓ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และ รายงานผลคณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ อย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง