



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
โทร. ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ , ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๒ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ วรรคสอง และข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงขอประกาศใช้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘” เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ , ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patung.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘” ขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นกรอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบฯ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
	๑
	- เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	๓
	• บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ แบบ ผ.๐๑
	๔
	• รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ แบบ ผ.๐๒ (แยกตามยุทธศาสตร์พัฒนา/แผนงาน)
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	๕
	• บัญชีสรุปครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ แบบ ผ.๐๓
	๔๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘” โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาคมตำบลป่าตึงได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้มีมติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
๑) แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	๒	๑๖๐,๐๐๐	-	๗,๐๙๐,๗๐๐	๒	๗,๒๕๐,๗๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๑๖๐,๐๐๐	-	๗,๐๙๐,๗๐๐	๒	๗,๒๕๐,๗๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๓๕	๑๒,๒๖๗,๕๐๐	๗๒	๑๔,๗๔๘,๒๐๐	๓๖	๗,๐๙๐,๗๐๐	๑๔๓	๓๔,๑๐๖,๔๐๐
รวม	-	-	-	-	๓๕	๑๒,๒๖๗,๕๐๐	๗๒	๑๔,๗๔๘,๒๐๐	๓๖	๗,๐๙๐,๗๐๐	๑๔๓	๓๔,๑๐๖,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๓๕	๑๒,๒๖๗,๕๐๐	๗๔	๑๔,๙๐๘,๒๐๐	๓๖	๑๔,๑๘๑,๔๐๐	๑๔๕	๔๑,๓๕๗,๑๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS
- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ตำบลป่าตึง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าตึง ในการจัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	โรงเรียน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๙ แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ				๖๐,๐๐๐		ร้อยละจำนวนเด็กนักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะชีวิต นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีวินัย	กองการศึกษา	
๒	อุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ตำบลป่าตึง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าตึง ในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา	โรงเรียน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๙ แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา				๑๐๐,๐๐๐		ร้อยละจำนวนเด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร่างกาย ที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา	
รวม ๒ โครงการ						-	๑๖๐,๐๐๐				

ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ : ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS สมบูรณ์และยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ป่าตึง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กำจัดขยะ มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคเพียงพอต่อการปฏิบัติงานกำจัดขยะ	๑. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ โดยใช้ท่อคอนกรีต ศก. ๑.๒๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน (๒ บ่อ) ๒. ก่อสร้างฐาน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๑ ม. สถานที่ : ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ป่าตึง หมู่ที่ ๗			๕๖,๑๐๐			๑ แห่ง	เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กำจัดขยะมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานกำจัดขยะ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ จุด)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	จุดที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : เลียบลำเหมืองแดง จุดที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : หน้าคริสจักรสะพานรุ้ง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑				๗๐๐,๐๐๐		๒ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างไหล่ทาง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๒. ก่อสร้างไหล่ทาง จำนวน ๓ ช่วง ๓. ก่อสร้างถนน คสล. มีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม. สถานที่ : ซ้ำงบ้านนายบุญช่วย เกரியงเกษตร ถึงบ้านนายอำชัย ชิวะวิริยะกุล บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑			๔๙๙,๔๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล. เดิม บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ห้องเก็บของ บ้านป่าบง				๒๔๓,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทาง) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบมีไหล่ทาง) สถานที่ : หลังบ้านนายสมบูรณ์ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒				๔๑๒,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๑)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๒ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมไหล่ทาง สถานที่ : เริ่มต้นหน้าบ้านนายบุญช่วย เวียงคำ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒				๑๒๒,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๒)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๙๓ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. สถานที่ : เริ่มต้นหน้าห้องแถวพี่น้อง ถึง หน้าบ้านนางลำเทียน บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒				๑๖๖,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๒ จุด)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ กว้าง ๗ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ถนนการเกษตร บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒			๔๙๗,๗๐๐			๒ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙	ก่อสร้างกำแพงกันน้ำและตลิ่งพัง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วม ดินตลิ่งสไลด์	ก่อสร้างกำแพง กว้าง ๑ ม. ยาว ๔๗.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. สถานที่ : หลังตลาดแม่จัน บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒					๑๖๘,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	เปลี่ยนสารกรองน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด สถานที่ : จุดที่ ๑ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หลังตลาดแม่จัน จุดที่ ๒ บริเวณอาคารเก็บของหมู่บ้าน ซอย ๒ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒					๙๑,๔๐๐	๒ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ขุดร่องระบายน้ำหมู่บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ขุดร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. สถานที่ : เริ่มจากบ้านนายจะมู ซอย ๔ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒					๑๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	โดยใช้หินคลุกถม พร้อมบดทับ กว้าง ๓ ม. ยาวรวม ๒,๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. สถานที่ : เริ่มต้นบ้านนางสาวบุญใจ อายี ถึง สันศรีสุข ซอย ๓ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓				๗๕๓,๒๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓	จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งบ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด สถานที่ : ซอย ๓ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓				๔๒,๕๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๔	ขุดลอกร่องระบายน้ำบ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑.ขุดลอกร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ๒.งานปรับเกลี่ยพื้นทาง กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐ ม. สถานที่ : บริเวณร้านครัวนวนลจันทร์ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓				๔,๓๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียวพร้อมกำแพงปากท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๓ (หน้าร้านครูวิธินี อารมย์เกลี้ยง)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และทำให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียวพร้อมกำแพงปากท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๘ ม. ยาว ๑๒ ม. สูง ๑.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่องทางสถานที่ บริเวณหน้าร้านครูวิธินี อารมย์เกลี้ยง บ้านท่าตันแหน หมู่ที่ ๓					๓๓๘,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านท่าตันแหน หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๒ จุด)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	จุดที่ ๑ งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ สถานที่ : ลำเหมืองข้างบ้านนายสัญญา กันทายวง ถึง ประตูปิด - เปิดน้ำ จุดที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ ม. ยาว ๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๖ บ่อ สถานที่ : ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงจุดสิ้นสุดโครงการบ้านท่าตันแหน หมู่ที่ ๓					๓๐๕,๐๐๐	๒ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ ซอย ๒ (จำนวน ๒ ช่วง)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๓ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ : ซอย ๒ บริเวณบ้านนางจันทร์ ถึง บ้านนางจันทร์สม บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔				๓๙๓,๑๐๐		๒ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๕ ช่วง)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) จำนวน ๕ ช่วง กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๓๖๗ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว สถานที่ : บริเวณบ้าน ร.ต.ต.อนันต์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔				๔๗๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๙	ซ่อมแซมประตูน้ำ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๒ จุด)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	จุดที่ ๑ ซ่อมแซมแทนประตูน้ำ จุดที่ ๒ ซ่อมแซมผนังประตูน้ำ สถานที่ : บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔					๑๘,๐๐๐	๒ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๐	ขุดลอกลำเหมือง บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ขุดลอกลำเหมืองแม่บ้านจัน ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ : ขุดลอกลำเหมือง บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔					๑๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงถนน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๔ สายทาง)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑) งานดินถมและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๔ สายทาง ๒) งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ จุด ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ : ถนนบ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕				๖๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีอาคารเหมาะสมพร้อมจัดกิจกรรม และมีความปลอดภัย	ก่อสร้างอาคาร กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑๘ ม. สูง ๔ ม. สถานที่ : บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕			๔๔๙,๘๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๓	ขุดตักขยะ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำจัน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	เพื่อบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ขุดตักขยะ กว้าง ๑ ม. ยาว ๒.๕๐ ม. ลึก ๒ ม. สถานที่ : สะพานข้ามลำน้ำจัน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕					๕,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๔	ขุดร่องระบายน้ำ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑.ขุดลอกร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ๒.ปรับเกลี่ยถนน กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. สถานที่ : ถนนก่อนถึงสะพาน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕					๑๓,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๕	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีอาคารเหมาะสมพร้อมจัดกิจกรรม และมีความปลอดภัย	ต่อเติมอาคารไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางม. สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖				๖๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : เริ่มต้นจากถนนบ้านนางแก้วตาธิปิดเป่า ถึง สะพานข้ามน้ำจัน บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖			๕๘๔,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำ (ตัวยู) และเครื่องสูบน้ำ บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑. ก่อสร้างวางระบายน้ำ (ตัวยู) กว้าง ๑.๕ ม. ยาว ๘๒ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ๒. เครื่องสูบน้ำ สถานที่ : เริ่มจากบ้านนางจันทร์ศรี จันทาพูน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖					๔๑๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๘	ปรับปรุงคอสสะพานข้ามลำน้ำจัน บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	งานถนน คสล. เชื่อมคอสสะพาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ ผัง สถานที่ : บริเวณคอสสะพาน บ้านผาดั้ง ม.๖					๖๓,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๙	วางท่อ คสล. พร้อมปรับเกลี่ยถนนการเกษตร บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑. งานวางท่อ คสล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๓ ท่อน ๒. งานถมหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. สถานที่ : ถนนการเกษตร บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อถนนข้ามลำห้วยปางเบา					๑๘,๒๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	ซ่อมแซมคันตลิ่ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ซ่อมแซมพังกันดิน กว้าง ๑.๗ ม. ยาว ๑๑ ม. หนา ๑.๕๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ ท่อน สถานที่ : ลำน้ำเหมืองที่ส่งน้ำลงน้ำจัน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖					๔๑,๑๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๑	ซ่อมแซมประตูเหล็กปิด - เปิด ระบายน้ำ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ซ่อมแซมประตูเหล็กปิด - เปิด ระบายน้ำ จำนวน ๒ บาน สถานที่ : ข้างลำน้ำจัน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖					๘,๗๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. มีฝาปิด รางระบายน้ำ คสล. ยาวรวมกันทั้งสิ้น ๒๐ ม. สถานที่ : เริ่มต้นจากบ้านนายนิพนธ์ สุนันท์ ถึง บ้านนายบุญปั้น คู่แก้ว บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗				๒๘๗,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง) จำนวน ๓ จุด	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ ๑ ซอย ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ ซอย ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๓ ซอย ๗ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง)				๕๑๓,๐๐๐		๓ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง) จำนวน ๒ จุด	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : จุดที่ ๑ ซอย ๖ , จุดที่ ๒ ซอย ๘ บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ที่ ๗			๒๕๐,๐๐๐			๒ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำน้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตร.ม. สถานที่ : ถนนเลียบลำน้ำจัน บ้านป่าตึง ม.๗			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งทางเข้าศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างผนังคันดิน คสล. สูง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมถมดินลูกรังกว้าง ๑ ม. ยาว ๑๐ ม. ลึก ๒ ม. สถานที่ : ดิศสะพานข้ามลำเหมืองเข้าศูนย์ บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ ๗					๖๗๔๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๗	ถมหินคลุกคอกสะพานเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (จำนวน ๒ ช่วง)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ช่วงที่ ๑ ถมหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑ ม. สถานที่ : เริ่มนายเจริญ อุษา ช่วงที่ ๒ ถมหินคลุก กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. สถานที่ : เริ่มต้นคอกสะพานเข้า ศูนย์กำจัดขยะ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗					๓๔,๘๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	ปรับปรุงประตูปิด - เปิด ระบายน้ำ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ติดตั้งประตูล็อกปิด - เปิด จำนวน ๑ บาน สถานที่ : ซ่างลำน้ำจัน หมู่ที่ ๗					๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๙	ขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำตกตาดทอง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ขุดลอกร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. สถานที่ : ซอย ๔ และซอย ๑๗ บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ที่ ๗					๑๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๐	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีอาคารเหมาะสม พร้อมจัดกิจกรรม และมีความปลอดภัย	ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๑๑.๕๐ ม. ยาว ๑๖ ม. สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘				๓๗๒,๓๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ และ ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑) ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ จำนวน ๑๑ จุด มีความยาวฝาราง คสล. รวม ๑๙.๕๐ ม. และ ความยาวฝารางตะแกรงเหล็กกรวม ๑๒๓ ม. ๒) ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จำนวน ๑๑ จุด สถานที่ : เริ่มจากกบ้านนายสุข ดาวรีน ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘				๓๒๗,๗๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบมีไหล่ทาง) สถานที่ : จุดเริ่มจากบ้านนางอนงค์ คำดาวแสน เลียบลำน้ำจัน ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘			๔๙๘,๒๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๓	ซ่อมแซมถนน คสล. (คอสะพาน) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๒. งานถมดิน กว้าง ๖ ม. ยาว ๓ ม. สถานที่ : คอสะพานข้ามลำเหมือง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘					๒๗,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ สายทางเกือกกลาง (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบมีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล.เดิม สายทางเกือกกลาง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘					๔๙๘,๒๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (เส้นทุ่งหลวง)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ บรรเทาแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๙๓ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. สถานที่ : ต่อจากราง คสล.เดิม บริเวณนา นายอุทัย ชุ่มเมืองเย็น ถึง นายนายสมจิตร คินมาเมือง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘			๕๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในชุมชน	ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๓๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. สถานที่ : ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙				๒๗๙,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ไหล่ทางถนนในหมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙				๗๙,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างสะพาน ข้ามลำห้วย แม่น้ำเป็น บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างสะพาน กว้าง ๒ ม. ยาว ๔.๕๐ ม. สูง ๒ ม. สถานที่ : ลำห้วยแม่น้ำเป็น บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙				๘๙,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ (ต่อจากถนน คสล. เดิม)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง จุดสิ้นสุด โครงการ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙				๖๒,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	ปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข่าวสาร สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	๑. เครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน ๑ เครื่อง ๒. ไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน ๑ ตัว , ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด ๓. ลำโพงฮอร์น ๑๕ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว <u>สถานที่</u> : บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙				๔๑,๑๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างผนังกันน้ำ คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างผนังกันน้ำ คสล. ยาว ๗ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. สูง ๒ ม. <u>สถานที่</u> : สะพานข้ามแม่น้ำเป็น บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙				๔๙,๙๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนน คสล.เดิม เชื่อม บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) จำนวน ๒ ช่วง <u>สถานที่</u> : ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ เชื่อม ถนน คสล. เดิม บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐			๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	๒ ช่วง รวมระยะ ๓๓๐ เมตร	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ถนนสันโค้ง หมู่ ๑๐ - บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ถมหินคลุก กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. <u>สถานที่</u> : บ้านสันโค้ง หมู่ ๑๐ - บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙					๓๒๕,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล. เดิม ซอย ๑ ถึง หน้าบ้านนายจันทร์ทอง ทานะใจ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐				๓๓๑,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๑ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ยาว ๗๕ ม. ๒. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๑.๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : เริ่มรางระบายน้ำ คสล. เดิม หน้าบ้านนางนิม มะโนรา ถึง หน้าบ้านนางเขียว คินมาเมือง บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐				๑๖๙,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านสันเจริญ)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึงหน้าบ้าน นายแสง ตะกุด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๑๐				๑๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านอาข่าใหม่) ซอย ๒	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอย ๒ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบ้านอาข่าใหม่ หมู่ที่ ๑๐				๑๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านห้วยน้ำริน)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ถึง หน้าบ้าน นายจะแอม แสนเจริญมาสกุล (บ้านห้วยน้ำริน) บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐				๑๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสะพานเข้าหมู่บ้านอาข่าใหม่)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นสะพานเข้าหมู่บ้านอาข่าใหม่ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐			๔๙๙,๕๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านห้วยน้ำริน) พร้อมจัดซื้อ โคมไฟส่องสว่างสาธารณะผนังงานแสดงอาทิพย์พร้อมติดตั้ง	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในชุมชน	๑. ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑๔ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ๒. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ ชุด สถานที่ : หน้าอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๑๐			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	ปรับปรุงถนนโดยการวางท่อ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๓ จุด)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	จุดที่ ๑ วางท่อ คสล. ศก. ๑ ม. จำนวน ๔ ท่อน พร้อมงานเทคอนกรีตถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓ ม. จุดที่ ๒ วางท่อ คสล. ศก. ๑ ม. เดิม จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานเทคอนกรีตถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๓ ถมดิน กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. และงานเรียงกระสอบยาวรวม ๑๒ ม. สูง ๒ ม. ๒ ชั้น สถานที่ : จุดที่ ๑ - ๒ บริเวณถนนบ้านสันโค้ง ต.ป่าตึง เชื่อมต่อบ้านร่องคี ต.ป่าซาง จุดที่ ๓ ถนนการเกษตร เรียบหนองครูจันทร์ บ้านสันโค้ง ม.๑๐					๑๒๔,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ (หน้าปากซอย ๕ บ้านกิวต้า)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๖ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว สถานที่ : หน้าปากซอย ๕ บ้านกิวต้า บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑				๒๔๙,๗๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง	
๖๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว สถานที่ : ต่อวางระบายน้ำ คสล.เดิม ซอย ๓ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑				๒๗๑,๘๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๑ ชุด สถานที่ : ซอย ๑ , ซอย ๒ , ซอย ๔ , ซอย ๕ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑				๑๗๘,๕๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างหลังคาปราสาทเข้าสู่เมรุ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยและ จัดกิจกรรมต่างๆ อำนวย ความสะดวกให้ประชาชน	ก่อสร้างหลังคา กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑.๗ ม. สูง ๕ ม. สถานที่ : สุสานบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑			๗๒๐,๘๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๒	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ซ่างโรงน้ำดื่ม ซอย ๒ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑					๑๒๖,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านกิวต้า ซอย ๕/๑ แยก ๒) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : บ้านกิวต้า ซอย ๕/๑ แยก ๒ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑					๑๐๖,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. (ปางทางเข้า บ้านกิวต้า ซอย ๕) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ปางทางเข้าบ้านกิวต้า ซอย ๕ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑					๒๗๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๑) คริสจักรวิมลศิลป์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๒๔ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ : คริสจักรวิมลศิลป์ ถึง ท้ายซอยบ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒				๓๑๕,๒๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๒) ซอย ๖ ทางขึ้นวัดปางผักฮี้ ช่วงที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๕ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ : ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ซอย ๖ ทางขึ้นวัดปางผักฮี้ หมู่ที่ ๑๒				๑๘๘,๕๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๓)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๕๕ ม. ลึก ๑ ม. มีฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ : ซ่างบ้านนายจະมุ ถึงบ้านนางสมใจใจยะ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒				๑๘๐,๕๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๒	ปรับปรุงคันตลิ่งลำห้วยยาโน บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงคันตลิ่ง ยาว ๑๒ ม. สูง ๓ ม. สถานที่ : บริเวณคันลำห้วยยาโน บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒				๑๑๕,๙๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๒ ซอย ๖ ทางขึ้นวัดปางผักอี) จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๕ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. มีฝาปิดวางระบายน้ำ คสล. สถานที่ : ซอย ๖ ทางขึ้นวัดปางผักอี บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นป่าช้า บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ช่วงที่ ๑ และ ๒ ทางขึ้นป่าช้าคริสต์, ช่วงที่ ๓ บ้านนายบุญยืน ชุมเมืองเย็น			๒๗๓,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ (ทางไปบ่อขยะ)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม (บ่อขยะ บ้านทุ่งต่าง) ถึง บ้านนายอาเจ๊ะ เซอหมือ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓				๕๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๖	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ (ห้องประชุม)	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในชุมชน	งานติดตั้งประตूम้วนเหล็ก , ติดตั้งประตูไม้/ หน้าต่างอลูมิเนียม , ทาสีผนังอาคารเดิม และ ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายนอก สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓				๑๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ (ขอยหลังบ่อขยะหมู่บ้าน)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. มีฝาปิดรางวางระบายน้ำ คสล. ยาวรวม ๔๕ ม. สถานที่ : เริ่มต้นจากขอยหลังบ่อขยะหมู่บ้าน ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓			๔๙๙,๙๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๘	ขุดลอกพร้อมถมดินคันตลิ่งลำน้ำจัน บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ขุดลอกพร้อมถมดินคันตลิ่ง จุดที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๓ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๓ ม. สถานที่ : ลำน้ำจัน บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓					๒๔๓,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ ทางไปอ่างเก็บน้ำ	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง จุดสิ้นสุดโครงการทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๑๕๔,๕๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (ขอย ๔)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนนเดิม ขอย ๔ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๑๐๘,๔๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (ซอย ๘)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอย ๘ ถนน การเกษตรบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๑๐๗,๖๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (ซอย ๑๕)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอย ๑๕ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๖๒,๗๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๑) ซอย ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐ แบบไม่มีฝาราง สถานที่ : ซอย ๑๐ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๕๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๑) ซอย ๑๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๘ ม. ลึก ๐.๓๐ แบบไม่มีฝาราง สถานที่ : ซอย ๑๖ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๕๓,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๑) ซอย ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๕ ม. ลึก ๐.๓๐ แบบไม่มีฝาราง สถานที่ : ซอย ๘ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๕๓,๗๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๖	ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท ลานกิจกรรม บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อสร้างพื้นที่ใช้สอยที่ สามารถรองรับกิจกรรม ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท กว้าง ๕ ม. ยาว ๕ ม. สถานที่ : ลานกิจกรรมบริเวณอาคาร อเนกประสงค์ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๓๙,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุก ถม พร้อมปรับเกลี่ย บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ (จำนวน ๓ ช่วง)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ใช้หินคลุกถม พร้อมปรับเกลี่ย ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. สถานที่ : ช่วงที่ ๑ ทางขึ้นอ่างห้วยโป่ง, ช่วงที่ ๒ ซอย ๑๑, ช่วงที่ ๓ ซอย ๑๓ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔				๒๔,๑๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำ ซอย ๑๐ จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำ ซอย ๑๐ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔			๓๓๘,๔๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. สูง ๒ ม. สถานที่ : บริเวณโค้งแม่ไม้ (ศูนย์ไฟป่า) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔					๑๒๕,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๐	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามบน)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด สถานที่ : บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ ๑๕				๕๑,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามล่าง)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ เพียงพอและเป็นการ เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด สถานที่ : บ้านป่าบงงามล่าง หมู่ที่ ๑๕				๘๕,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (ทางไปบ้านเลาหลู)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มจากบ้านนายชานฎุ แซ่ผู้ ไปบ้านเลาหลู บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕				๑๔๐,๗๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (ถนนการเกษตรบ้านป่าบงงามบน)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ถนนการเกษตร บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ ๑๕				๙๔,๒๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านห้วยปู)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : บ้านห้วยปู หมู่ที่ ๑๕				๑๔๖,๙๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๕	ก่อสร้างอุโมงค์พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านลี้วะ)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	๑. ก่อสร้างอุโมงค์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๒ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๗ ฝา สถานที่ : บ้านลี้วะ หมู่ที่ ๑๕				๙๑,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (ถนนทางการเกษตร ช่วงที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ถนนทางการเกษตร บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕			๒๔๗,๔๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (ถนนทางการเกษตร ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อถนน คสล. เดิม ทางไปการเกษตร บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕					๔๙๔,๓๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๘	ปรับปรุงลานกีฬา (บ้านลี้วะ) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชน	ปรับปรุงลาน กว้าง ๑๙.๕๐ ม. ยาว ๑๙.๔๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม. สถานที่ : ลานกีฬาบ้านลี้วะ หมู่ที่ ๑๕			๒๔๗,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามล่าง ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อถนน คสล. เดิม บ้านป่าบงงาม ล่าง บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕			๒๔๙,๙๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านห้วยยุ ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อถนน คสล. เดิม บ้านห้วยยุ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕			๒๔๙,๕๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านห้วยยาโนบน)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๒ ม. สถานที่ : บ้านห้วยยาโนบน หมู่ที่ ๑๕			๒๒๑,๙๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน	กองช่าง
๑๐๒	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านป่าบงงามบน)	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในชุมชน	ปรับปรุงลานมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๓.๕๐ ตร.ม. สถานที่ : ลานอเนกประสงค์บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ ๑๕			๔๒๕,๕๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ ทางเข้าบ้านป่าบงงามบน (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อถนน คสล. เดิม ทางเข้าบ้าน ป่าบงงามบน บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕					๔๐๕,๖๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๔	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางกา เกษตรไปบ้านเขี้ยว ยี่ บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ (จำนวน ๒ ช่วง)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. (แบบไม่มีไหล่ทาง) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ต่อนถนน คสล. เดิม เส้นทางกา เกษตรไปบ้านเขี้ยว ยี่ บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖				๓๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ (บ้านเล่าซีก้วย)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ น้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔ ม. สูง ๑.๘๐ ม. สถานที่ : บริเวณลำห้วยบ้านเล่าซีก้วย หมู่ที่ ๑๖				๒๕๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ สายหลักบ้านอาแหะ จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. (แบบไม่มีไหล่ทาง) จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ถนนสายหลักบ้านอาแหะ หมู่ที่ ๑๖				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๗	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านห้วยต่าง (จะพือ) หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยและ และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในชุมชน	ก่อสร้างลาน คสล. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓๓๕.๐๐ ตร.ม. สถานที่ : ลานอเนกประสงค์บ้านห้วยต่าง (จะพือ) หมู่ที่ ๑๖				๒๕๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณ ภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๘	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางการเกษตร บ้านห้วยต่า หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ถนนทางการเกษตร บ้านห้วยต่า หมู่ที่ ๑๖			๔๙๙,๕๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐๙	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเกษตร (บ้านเล่าซีกล้วย) บ้านห้วยต่า หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๓ จุด	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. (แบบไม่มีไหล่ทาง) จุดที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : ต่อจากสะพานเดิม บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาราชภรณ์บนพื้นที่สูง จุดที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : เริ่มสวนยางพารา นายนพพร แซ่จ้าว จุดที่ ๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : เริ่มสวนยางพารา นายกาแก้ว แซ่ว่าง เส้นทางเกษตร (บ้านเล่าซีกล้วย) บ้านห้วยต่า หมู่ที่ ๑๖			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหลังโบสถ์บ้านห้วยต่าไปบ้านเขี้ยว หมู่ที่ ๑๖ (จำนวน ๒ ช่วง)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นถนน คสล.เดิม หลังโบสถ์บ้านห้วยต่า เส้นทางไปบ้านเขี้ยว บ้านห้วยต่า หมู่ที่ ๑๖			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหล็กม คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ (จำนวน ๒ จุด)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหล็กม คสล. กว้าง ๒.๑๐ ม. ยาว ๔ ม. สูง ๑.๒๐ ม. (จำนวน ๒ จุด) สถานที่ : ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗				๔๐๒,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (บ้านจะตะ สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นต่อจากถนน คสล. บ้านนายอนุชิต ชูมาเมือง บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗				๑๐๕,๕๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นต่อจากถนน คสล. จากไร่ นางพนาพร มาเยอะ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗				๑๙๔,๙๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑๔	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (จำนวน ๒ ช่วง)	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชน	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ : บริเวณลานกิจกรรมทางเข้าหมู่บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗				๔๙๗,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (บ้านจะตะ สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นต่อจากถนน คสล. บ้านนาย กว้างแล้ว จะนะ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (บ้านอาบี ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นต่อจากถนน คสล. บ้านอาบี บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗					๔๙๘,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑๗	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	๑. ถังเก็บน้ำสแตนเลส ความจุ ๒๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ ๒. เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ขนาด ศก. ๔๐ ซม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมสารกรอง จำนวน ๒ ชุด สถานที่ : บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘				๗๓,๔๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๑๘	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๐ ชุด สถานที่ : บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘				๓๔๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๙	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ (ขอย ๑) จำนวน ๙ ช่วง	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ทั้ง ๙ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๓๘ ตร.ม. สถานที่ : บริเวณไหล่ทาง ขอย ๑ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘				๖๘,๓๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ (จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒) บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๕ ม. สูง ๑.๘๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๑๐ ม. ยาว ๕ ม. สูง ๒.๑๐ ม. สถานที่ : บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘			๔๖๓,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ (จุดที่ ๓) บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๕ ม. สูง ๑.๘๐ ม. สถานที่ : บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘					๒๐๔,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๓	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชน	งานฝ้าเพดาน , งานระบบไฟฟ้า สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์เดิม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙				๑๖๙,๖๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านรวมใจ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นข้างบ้านนายแช่หล่อ แซ่ลี ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙				๑๕๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (บ้านรวมใจ) (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นต่อจากถนนเดิม ถึง จุดสิ้นสุดโครงการบ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๙			๒๕๐,๐๐๐				พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๖	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (บ้านกิวสะโต)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๒ ม. สถานที่ : บริเวณข้างถังเก็บน้ำเดิม หมู่บ้านกิวสะโต หมู่ที่ ๑๙			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๗	วางท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (บ้านเฮโก)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	วางท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น ๘.๕ ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๒,๕๐๐ ม. สถานที่ : บ้านเฮโก หมู่ที่ ๑๙					๖๔๓,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	กองช่าง
๑๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙ ต่อจากถนน คสล.เดิม	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : ต่อถนน คสล.เดิม บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๙	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (บ้านจะกอนะ)	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในชุมชน	ก่อสร้างลาน มีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๗ ตร.ม. สถานที่ : ลานกิจกรรมบริเวณทางเข้า หมู่บ้าน บ้านจะกอนะ หมู่ที่ ๑๙				๑๒๗,๕๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๐	ขุดบ่อขยะ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (บ้านหล่อย)	เพื่อบริหารจัดการขยะใน ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑๕ ม. ลึก ๓ ม. สถานที่ : บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ (บ้านหล่อย)				๑๖,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๑	ขุดลอกลำน้ำ บ้านจะกอนะ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	ขุดลอกลำน้ำ ตามแบบรายการที่ อบต.ป่าตึง กำหนด สถานที่ : ลำน้ำบ้านจะกอนะ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙				๕๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็น ไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๒. ขยายทางเชื่อมรั้วโค้งมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๓๖.๓๙ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นบ้านนายเล่าลี ถึง จุดสิ้นสุด โครงการ บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐				๓๓๐,๙๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นบ้านนายวีรพงษ์ ชื่นมื่น ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐				๕๐,๒๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๔	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย และจัดกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชน	ก่อสร้างอาคาร กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๒ ม. สูง ๓ ม. สถานที่ : ลานเอนกประสงค์บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ ๒๐				๑๕๐,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (บ้านจะหยี สายที่ ๑)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. ก่อสร้างถนน กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๒. ขยายทางเชื่อมรับโค้ง จุดที่ ๑ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๐.๙๓ ตร.ม. , จุดที่ ๒ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๐.๙๓ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นบ้านนายสำราญ จะคะตอ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านจะหยี หมู่ที่ ๒๐				๑๓๔,๙๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (บ้านจะหิย สายที่ ๒)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	๑. ก่อสร้างถนน กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๒. ขยายทางเชื่อมรับโค้ง จุดที่ ๑ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๘ ตร.ม. , จุดที่ ๒ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖ ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) สถานที่ : เริ่มต้นบ้านนายจिरายู จะหิย ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านจะหิย หมู่ที่ ๒๐				๔๙,๑๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๗	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด สถานที่ : บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐				๖๘,๐๐๐		๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐ (บ้านจะหิย)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๑.๘๐ ม. สถานที่ : บ้านจะหิย หมู่ที่ ๒๐			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๒

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๙	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ (บ้านโป่งป่าแขม)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	วางท่อ คสล ขนาด ศก. ๑ ม. จำนวน ๓๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ ยาวรวม ๓๗ ม. สถานที่ : บริเวณลำเหมืองสาธารณะ หลังอาคารอเนกประสงค์บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ ๒๐			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๔๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งขม หมู่ที่ ๒๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๐ ม. ลึก ๐.๓๐ แบบไม่มีฝาราง สถานที่ : บ้านโป่งขม หมู่ที่ ๒๐			๒๕๐,๐๐๐			๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๔๑	ปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ (บ้านโป่งป่าแขม)	เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางจราจร	ปรับปรุงถนนการเกษตร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. สถานที่ : ถนนการเกษตรบ้านโป่งป่าแขม					๒๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๔๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ ปีกป่าแล หลังโรงเรียนจีน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๐ ม. ลึก ๐.๓๐ แบบไม่มีฝาราง สถานที่ : บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ ปีกป่าแล หลังโรงเรียนจีน					๒๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลป่าตึงให้ดีขึ้น	กองช่าง
รวม ๑๔๒ โครงการ						๑๒,๒๖๗,๕๐๐	๑๔,๗๔๘,๒๐๐	๗,๐๙๐,๗๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ จุด บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘			๑๑๘,๓๐๐			สำนักปลัด
รวม					-	-	๑๑๘,๓๐๐	-	-	